

| | | |
|---|--|--|
| Allgemeines | | |
| Operative Teilschritte, die keinen eigenständigen Charakter haben und nur dazu dienen, das Ziel des Eingriffes zu erreichen, sind mit der OP-Gruppe des Eingriffes abgegolten, d.h. Zugangswege und obligate integrale Teilschritte der Operation sind nicht gesondert verrechenbar, sofern sie nicht im Text der OP-Position gesondert ausgewiesen sind. Sofern keine gesonderten OP-Methoden im OP-Gruppen-Schema angeführt sind, ist in der OP-Position die Durchführung nach jeder Methode beinhaltet. Die Eingriffe sind von all jenen Ärzten abrechenbar, die gemäß Ärztegesetz und Ärzteausbildungsordnung zur Durchführung berechtigt sind. | | |
| Inhaltsangabe | | |
| A | Eingriffe an den Augen | |
| B | Eingriffe an den Blutgefäßen | |
| C | Eingriffe an den endokrinen Drüsen | |
| D | Eingriffe an den Bewegungsorganen | |
| E | Geburtshilfliche Eingriffe | |
| F | Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen | |
| G | Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | |
| H | Eingriffe am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem | |
| I | Eingriffe an Haut, Unterhaut und Bindegewebe | |
| J | Eingriffe am Herzen | |
| K | Eingriffe an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | |
| L | Eingriffe an Lunge, Bronchus und Thorax | |
| M | Eingriffe an der Mamma | |
| N | Eingriffe an Mundhöhle und Gesicht | |
| O | Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen | |
| P | Eingriffe am Nervensystem und Hirnschädel | |
| Q | Eingriffe an den Ohren | |
| R | Eingriffe an Pharynx, Larynx und Trachea | |
| S | Eingriffe an den Harnorganen | |
| T | Eingriffe am Verdauungstrakt und Abdomen | |
| U | Eingriffe im Säuglings- und Kindesalter | |
| V | Schmerztherapeutische Eingriffe | |
| W | Brachytherapeutische Eingriffe | |
| X | Allgemeine Eingriffe | |
| Y | Endoskopische Eingriffe | |

| Org an- Gru ppe | OP- Gruppe | Lauf- numme r | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--|
|--------------------------|---------------|---------------------|--|

A: Eingriffe an den Augen

| | | | |
|---|---|----|---|
| A | 1 | 01 | Injektion von Toxin oder Alkohol bei Blepharospasmus |
| A | 2 | 01 | Abrasio corneae bei Herpes corneae |
| A | 2 | 03 | Retrobulbäre Injektion von Alkohol oder Medikamenten ausgenommen Retrobulbäranästhesien |
| A | 2 | 04 | Tarsorrhaphie |
| A | 2 | 05 | Nähteentfernung nach Keratoplastik |
| A | 3 | 01 | Symblepharonoperation |
| A | 3 | 02 | Operation an der Sklera |
| A | 3 | 03 | Abtragung oder Repositon eines Irisprolapses |
| A | 3 | 04 | Transfixion der Iris, Iridotomie |
| A | 3 | 05 | Skleral- oder Cornealnaht |
| A | 3 | 06 | Plombenentfernung (nach Ablatio retinae) |
| A | 3 | 08 | Silikonölentfernung |
| A | 3 | 10 | Selektive Laser Trabekuloplastik oder Laser Trabekulotomie oder ähnliche Verfahren |
| A | 3 | 12 | Zyklokryokoagulation bzw. Zyklphotokoagulation bei Glaukom |
| A | 3 | 13 | Needling nach Glaukom-Operation |
| A | 3 | 15 | Astigmatismus reduzierende Maßnahmen (Keratotomie, Laser und torische Linsen) bei Hornhautastigmatismus über 0,75 Dioptrien als Zusatzeingriff zur Cataract Operation |
| A | 4 | 01 | Schieloperation (ein Auge) |
| A | 4 | 02 | Iridektomie |
| A | 4 | 03 | Symblepharonoperation mit Schleimhautplastik |
| A | 4 | 05 | Entfernung einer intraokularen Kunststofflinse |
| A | 4 | 07 | vordere Vitrektomie |
| A | 4 | 08 | Periphere Laserkoagulation bei umschriebenen Netzhautleiden |
| A | 4 | 09 | Auge, Laserkoagulation bei dokumentierten Makulaerkrankungen |
| A | 5 | 01 | Entfernung von Fremdkörpern aus der Vorderkammer |

| | | | |
|--|---|----|---|
| A | 5 | 02 | Enukleatio bulbi |
| A | 5 | 03 | Exenteratio bulbi |
| A | 5 | 04 | Mikrochirurgische Glaukomoperation |
| A | 5 | 05 | Panretinale Kryokoagulation |
| A | 5 | 07 | Auge, Implantation einer Linse in das aphake Auge oder Linsentausch |
| A | 5 | 09 | Auge, Serienkoagulation mittels Laser bei ausgedehnten Funduserkrankungen pro Serie und Auge (eine Serie innerhalb von 6 Monaten verrechenbar) |
| A | 5 | 10 | Komplexe Schieloperation an einem Auge an schrägen Augenmuskeln und bei schweren Vernarbungen (z.B. Obliquuschirurgie, Fadenoperationen, Goretex-Implantate, Muskeltranspositionen, muskelspaltende Schieloperationen etc.) |
| A | 6 | 01 | Enukleatio/Exenteratio bulbi mit Implantation einer Kugel/eines Transplantats |
| A | 6 | 04 | Keratotomie bei Narben nach Keratoplastik oder Astigmatismus ab 5 Dioptrien |
| A | 6 | 05 | Bindehaut-Transplantation, Amnionmembrantransplantation/Limbus Stammzellentransplantation |
| A | 6 | 06 | Glaukomoperation mit Einlegen eines Implantates (Kunststoff oder natürliche Materialien) |
| A | 7 | 01 | Eviszeratio orbitae bei bösartigen Geschwülsten mit Plastik |
| A | 7 | 02 | Kombinierte Lensektomie-vordere Vitrektomie bei Catarakta congenita |
| A | 7 | 03 | Ablatiooperation mit Plombe/Cerclage mit Kryokoagulation mit oder ohne Subretinaldrainage |
| A | 8 | 02 | Keratoplastik, Keratoprothese |
| A | 8 | 04 | Orbitotomie (Tumor, endokrine Orbitotopathie) |
| A | 8 | 05 | Rekonstruktion des Augapfels nach Ruptur/Versorgung eines intraokularen Fremdkörpers im Glaskörperraum |
| A | 8 | 08 | Parsplana-Vitrektomie mit Zusatzeingriffen wie z.B. Ablatiooperation Cerclage, Laser, Entfernung von epiretinalen Membranen, Entfernung von Glaskörpertrübungen und -blutungen** |
| ANHANG: | | | |
| Cataract-Pausch Cataractoperation mit Linsenimplantation --> siehe geltende Honorarvereinbarung | | | |
| B: Eingriffe an den Blutgefäßen | | | |
| B | 1 | 01 | Incision eines oberflächlichen Thrombus / Thrombophlebitis |
| B | 1 | 02 | Katheterverweilsystem (Port-a-cath), peripher, Entfernung |
| B | 2 | 01 | Zentralvenenkatheter (mit/ohne Gefäßfreilegung) |
| B | 2 | 02 | Entfernung eines peritoneovenösen Shunts |
| B | 2 | 03 | Operative Entfernung eines Varixknotens |
| B | 2 | 04 | Präparation und/oder Ligatur einer Perforansvene ohne Fasciotomie |
| B | 2 | 05 | Katheterverweilsystem (Port-a-cath), zentral, Entfernung |
| B | 2 | 06 | Durchtrennung der V.angularis |
| B | 3 | 01 | Phlebektomie von Seitenastvarizen über 20 cm |
| B | 3 | 02 | Offene Ligatur insuffizienter Perforansvenen mit Fasciotomie |
| B | 3 | 03 | Operation von Varizen mit Crossektomie oder Stripping der V.saphena magna pro Extremität |
| B | 3 | 04 | Operation von Varizen mit Crossektomie oder Stripping der Vena saphena parva pro Extremität |
| B | 3 | 05 | Periphere Ligatur oder Kathetereinbringung einer Arterie / Vene (peripherer Port) |
| B | 3 | 06 | Verschluss einer adjuvanten AV-Fistel |
| B | 3 | 07 | VNUS Closure-Therapie (Radiowellen-Koagulation der Gefäßwand) bzw. endovenöse Lasertherapie ohne Crossektomie |
| B | 4 | 01 | Spezielle Präparation der Art. mammaria int. |
| B | 4 | 02 | Entfernung eines Port-a-Cath aus der Art.hepatica |
| B | 4 | 03 | VNUS Closure-Therapie (Radiowellen-Koagulation der Gefäßwand) bzw. endovenöse Lasertherapie mit Crossektomie oder Phlebektomie |
| B | 4 | 05 | Cavaschirmimplantation (transfemoral, transjugular) |
| B | 4 | 06 | Endoskopische Ligatur insuffizienter Perforansvenen mit oder ohne Fasciotomie |
| B | 4 | 07 | Radikaloperation von Varizen mit Crossektomie und Stripping der V.saphena magna pro Extremität |
| B | 4 | 08 | Radikaloperation von Varizen mit Crossektomie und Stripping der V.saphena parva pro Extremität |
| B | 4 | 09 | Zentrale Kathetereinbringung in eine Arterie / Vene (zentraler Port / PermCath) |
| B | 4 | 10 | Operative Entfernung einer infizierten Gefäßprothese peripher |
| B | 4 | 11 | Intraoperativer Kathetereingriff (Rekanalisation / Dilatation) einer Arterie oder Vene |
| B | 4 | 12 | Unterbindung der Vena jugularis oder eines ihrer Äste |
| B | 4 | 13 | Aufsuchen und Unterbindung der A.carotis ext. oder eines ihrer Äste |
| B | 4 | 14 | endovaskuläre Fremdkörperentfernung, Cavaschirm entferntung (inklusive Phlebographie) |
| B | 4 | 15 | endovaskuläre Sklerosierung der Vena spermatica |
| B | 5 | 01 | Peritoneovenöser Shunt (Le Veen, Denver) oder pleuro-venöser Shunt |
| B | 5 | 02 | Venöse Thrombektomie aus den Armvenen |
| B | 5 | 03 | Radikaloperation von Varizen mit Crossektomie, Stripping und Ligatur insuffizienter Perforansvenen der Vena saphena magna pro Extremität |
| B | 5 | 04 | Radikaloperation von Varizen mit Crossektomie, Stripping und Ligatur insuffizienter Perforansvenen der Vena saphena parva pro Extremität |
| B | 5 | 05 | Anlage eines AV-Shunts zur Dialyse (Cimino) |
| B | 5 | 06 | Embolektomie / Thrombektomie peripherer Arterien (Aa. axillaris und femoralis und Äste) |

| | | | |
|---|---|----|---|
| B | 5 | 07 | Adjuvante AV-Fistel bei arteriellen oder venösen Rekonstruktionen |
| B | 5 | 08 | Revision (bei Blutung, Thrombose, Infektion) postoperativ oder postinterventionell an einer Extremität |
| B | 5 | 09 | Lokale Gefäßnaht mit / ohne Patch an der oberen oder unteren Extremität |
| B | 5 | 10 | Carotisdrosselung |
| B | 5 | 11 | intraarterielle Infusions-Lyse thrombotischer und embolischer Verschlüsse |
| B | 5 | 12 | Embolisation bzw. Chemoembolisation extrakranieller Gefäße |
| B | 5 | 13 | perkutane transluminale Angioplastie von Stenosen bzw. Verschlüssen einer Gefäßetage einseitig |
| B | 5 | 16 | VNUS Closure-Therapie (Radiowellen-Koagulation der Gefäßwand) bzw. endovenöse Lasertherapie mit Crossektomie inkl. Phlebektomie der Seitenastvarizen und/oder Perforansligatur |
| B | 5 | 17 | Hochfrequenzablation der Nierenarteriennerven beidseits bei Bluthochdruck (inkl. etwaige Herzkatheter-Untersuchung im gleichen Aufenthalt) |
| B | 6 | 01 | Implantation eines Port-a-Cath in die A. hepatica |
| B | 6 | 02 | Venöse Thrombektomie aus den Bein- und Beckenvenen von inguinal oder popliteal |
| B | 6 | 03 | Venenersatzoperation (Kunststoff oder Vene) peripherer Venen |
| B | 6 | 04 | Venenklappenersatzoperation an den tiefen Beinvenen |
| B | 6 | 05 | Anlage eines AV-Shunts zur Dialyse mit Transplantat |
| B | 6 | 06 | Embolektomie / Thrombektomie großer Arterien vom Hals, Arm, Leiste aus. |
| B | 6 | 07 | Korrektur einer AV-Fistel an den Extremitäten |
| B | 6 | 08 | Revision (bei Blutung, Thrombose, Infektion) postoperativ oder postinterventionell, Dilatation und zugehöriger Röntgen-Leistung intraabdominell oder intrathorakal |
| B | 6 | 09 | Rekonstruktion femoro-femoraler oder femoro-poplitealer supragenualer Arterien (Endarterektomie / Interponat / Bypass) |
| B | 6 | 10 | Penisrevaskularisation bei erektiler Dysfunktion |
| B | 6 | 11 | Rekonstruktion peripherer Arterien (Endarterektomie / Interponat / Bypass) |
| B | 6 | 12 | Resektion / Ausschaltung eines Aneurysmas peripherer Arterien (Aa. axillaris und femoralis und Äste) |
| B | 6 | 13 | endovaskuläre extrakranielle Fibrinolyse mit Mikrokatheter |
| B | 6 | 14 | Implantation einer Gefäßendoprothese (inklusive Dilatation und Druckmessung) in einer Gefäßetage einseitig |
| B | 6 | 15 | superselektive Embolisation/Chemoembolisation extrakranieller Gefäße mit Mikrokatheter |
| B | 6 | 16 | PTCA ohne Stent |
| B | 7 | 01 | PTCA-Eingefäßerkranzung (inkl. Stentimplantation) |
| B | 7 | 02 | Resektion eines Geschwulstthrombus aus der Hohlvene bei Nierentumor |
| B | 7 | 03 | Venöse Thrombektomie der Vena cava / iliaca transabdominell |
| B | 7 | 04 | Venenersatzoperation großer Venen (Vv brachiocephalica, subclavia, iliaca, Eingeweidevenen) |
| B | 7 | 05 | Veno-venöse Umleitungsoperation |
| B | 7 | 06 | Thrombektomie intrathorakaler oder -abdomineller Arterien von transthorakal bzw. -abdominell oder interventionell |
| B | 7 | 07 | Embolektomie der Aorta / Aortengabel von inguinal bds. |
| B | 7 | 08 | Korrektur einer AV-Fistel an Kopf oder Hals |
| B | 7 | 09 | Lokale Gefäßnaht mit / ohne Patch intraabdominell oder intrathorakal |
| B | 7 | 10 | Rekonstruktion femoro-poplitealer infragenualer Arterien (Endarteriektomie / Interponat / Bypass) |
| B | 7 | 11 | Rekonstruktion der Arteria. iliaca mittels Endarteriektomie / Interponat / Bypass |
| B | 7 | 12 | Rekonstruktion der Arteria carotis communis, interna und externa (Endarteriektomie, Kürzung, Bypass) ausgenommen im schädelbasisnahen Bereich |
| B | 7 | 13 | Extraanatomische Bypassverfahren an den supraaortischen Arterien (Truncus brachiocephalicus, Aa. carotis, subclavia) |
| B | 7 | 14 | Femoro-femorale-Crossover-Bypass |
| B | 7 | 15 | Axillo-femorale Bypass einseitig |
| B | 7 | 16 | Resektion / Ausschaltung eines Aneurysmas großer Arterien (Aa. Carotis, subclavia, iliaca) |
| B | 7 | 17 | Operative Entfernung einer infizierten Gefäßprothese aortal/aortoiliacal ohne simultane Rekonstruktion |
| B | 7 | 18 | Rekonstruktive Versorgung einer Verletzung eines venösen Hirnsinus |
| B | 7 | 19 | Embolisation extracerebraler Hämangiome |
| B | 7 | 20 | Embolisation gefäßreicher Tumore im craniocerebralen und spinalen Bereich |
| B | 7 | 21 | Embolisation extracerebraler Aneurysmen |
| B | 7 | 22 | Rekonstruktion (Angioplastie, Endoprothese) der Arteria carotis communis, interna, externa und A. vertebralis ausgenommen im schädelbasisnahen Bereich |
| B | 8 | 01 | Korrekturoperation von Fehlbildungen herznaher Gefäße |
| B | 8 | 02 | Operation zur Revaskularisation des Myokards (Bypassoperation) |
| B | 8 | 03 | PTCA-Mehrgefäßerkranzung (inkl. Stentimplantation) |
| B | 8 | 04 | Pulmonale Thrombendarteriektomie |
| B | 8 | 05 | Ersatzoperation der Vena cava |
| B | 8 | 06 | Korrekturoperation einer AV-Fistel intraabdominell oder intrathorakal |
| B | 8 | 07 | Plazierung einer endovasculären Prothese von inguinal und / oder iliaca bei Aortenaneurysma |
| B | 8 | 08 | Rekonstruktion cruraler oder pedaler Arterien (Endarteriektomie / Interponat / Bypass) |
| B | 8 | 09 | Rekonstruktion der Aorta, aorto-iliacal, aorto-femoral, des Truncus brachiocephalicus und der großen Eingeweidearterien und Nierenarterien mittels Endarteriektomie / Interposition / Bypass; |
| B | 8 | 10 | Rekonstruktion des schädelbasisnahen Abschnittes der Arteria carotis interna (Aneurysma, Stenose, Coiling) |

| | | | |
|---|---|----|---|
| B | 8 | 11 | Rekonstruktion der Aa. subclavia oder vertebralis (Endarterektomie, Transposition, Bypass) |
| B | 8 | 12 | Thorakale Rekonstruktion der Aa. subclavia, carotis communis, des Truncus brachiocephalicus |
| B | 8 | 13 | Axillobifemoraler Bypass (mit/ohne Endarterektomie d. Anastomosen) |
| B | 8 | 14 | Resektion / Ausschaltung eines Aneurysmas der Aorta, aorto-iliacal, des Truncus brachiocephalicus und der großen Eingeweidearterien und Nierenarterien |
| B | 8 | 15 | Operation von Gefäßmißbildungen am Gehirn (Aneurysmen, Angiome) |
| B | 8 | 16 | Rekonstruktive Eingriffe an Gehirngefäßen (Extra - Intra kranielle Anastomose, Embolektomie, Thrombektomie) |
| B | 8 | 17 | Mikrovaskuläre Dekompression intracraniell |
| B | 8 | 18 | Endovaskulärer Verschuß von Sinus Cavernosus Fisteln (Katheter) |
| B | 8 | 19 | Endovaskuläre cerebrale Angioplastie |
| B | 8 | 20 | Operation eines Angioms des Rückenmarks (mikrochirurgisch) |
| B | 8 | 21 | Portosystemischer Shunt (jeder Art, TIPS) |
| B | 8 | 22 | Embolisation cerebraler Aneurysmen |
| B | 8 | 23 | Embolisation cerebraler Gefäßmalformationen |
| B | 8 | 24 | Endovaskuläre Implantation eines Stentgrafts zur Behandlung eines Aneurysmas der Aorta, aorto-iliacal, der brachiocephalen Arterien, der großen Eingeweidearterien und Nierenarterien |

C: Eingriffe an den endokrinen Drüsen

| | | | |
|---|---|----|--|
| C | 5 | 01 | Autotransplantation von Epithelkörperchen |
| C | 6 | 01 | Cervicale Thymektomie |
| C | 6 | 02 | Strumektomie |
| C | 6 | 03 | Hemithyroidektomie |
| C | 7 | 01 | Near total thyreoidectomy oder totale Thyreoidektomie |
| C | 7 | 02 | Nebennierenexstirpation |
| C | 7 | 03 | Operation bei primärem Hyperparathyreoidismus (incl. Strumektomie) |
| C | 7 | 04 | Operation bei sekundärem Hyperparathyreoidismus (incl. Strumektomie) |
| C | 7 | 05 | Operation einer intrathorakalen Struma |
| C | 8 | 01 | Operation einer Struma maligna (Thyreoidektomie mit diagn. Lymphadenektomie) |

D: Eingriffe an den Bewegungsorganen

| | | | |
|---|---|----|--|
| D | 1 | 01 | Inzision einer Bursitis olecrani oder praepatellaris |
| D | 1 | 02 | Gelenkspunktion |
| D | 1 | 03 | Subkutane Tenotomie im Bereich kleiner Gelenke |
| D | 1 | 04 | Redressement an Fingern und Zehen |
| D | 2 | 01 | Geschlossene Reposition eines Gelenkes (ausgenommen Hüfte) inklusive Verband |
| D | 2 | 02 | Geschlossene Reposition eines Knochens inklusive Verband |
| D | 2 | 03 | Stellungskorrektur durch Aufkeilen eines Gipsverbandes |
| D | 2 | 04 | Redressement in Narkose an Klumpfuß, Klumphand, Handgelenkskontrakturen |
| D | 2 | 05 | Arthrotomie kleiner Gelenke |
| D | 2 | 06 | Offene Tenotomie |
| D | 2 | 07 | Excision/Exstirpation eines Ganglions der Sehnenscheide oder Ganglions an Finger und Zehen |
| D | 2 | 08 | Osteotomie eines kleinen Knochens |
| D | 3 | 01 | Beckenbeingipsverband |
| D | 3 | 02 | Gipsmieder |
| D | 3 | 03 | Geschlossene(=gedeckte) Reposition einer Fraktur und Bohrdrahtung |
| D | 3 | 04 | Nagel- od. Drahtextension |
| D | 3 | 05 | Redressement in Narkose des Hüft-/Knie oder Schultergelenkes |
| D | 3 | 06 | Fremdkörperentfernung (im Röntgen schattengebend) aus einem Gelenk |
| D | 3 | 07 | Marknagelentfernung |
| D | 3 | 08 | Schenkelhalsnagelentfernung |
| D | 3 | 09 | Entfernung einer Bursa |
| D | 3 | 10 | Herdausräumung bei Knochen-TBC (an Fingern/Zehen) |
| D | 3 | 11 | Naht einer Strecksehne |
| D | 3 | 12 | Tendolyse einer Sehne |
| D | 3 | 13 | Offene Reposition eines kleinen Knochens oder eines kleinen Gelenkes |
| D | 3 | 14 | Amputation oder Teilamputation eines Fingers od. Zehe |
| D | 3 | 15 | Operation eines schnellenden Fingers |
| D | 3 | 16 | Resektion eines kleinen Gelenkes |
| D | 3 | 17 | Arthrodese eines kleinen Gelenkes (Finger, Zehe) |
| D | 3 | 18 | Operation bei Dupuytren'scher Kontraktur (ein Strahl, partielle Fasciektomie) |
| D | 3 | 19 | Subkutane Tenotomie im Bereich großer Gelenke |
| D | 3 | 20 | Percutane Gelenksdrainage |
| D | 3 | 21 | Sehnenverlagerung oder Sehnenplastik an Fingern und Zehen |
| D | 3 | 22 | Diagnostische Arthroskopie |

| | | | |
|---|---|----|---|
| D | 3 | 23 | Endoprothese Gelenk klein, Entfernung |
| D | 3 | 24 | Resektion einer Plica als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 25 | Resektion eines Bandanteils als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 26 | Resektion eines freien Körpers oder ähnlichem als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 27 | Knorpelchirurgie als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 28 | Synovektomie oder Teilsynovektomie als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 29 | Pridie-Bohrung als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 30 | OP nach Helal |
| D | 3 | 31 | Hammerzehenoperation |
| D | 3 | 32 | Ganglionexstirpation an großen Gelenken |
| D | 3 | 33 | Herdausräumung an Fingerknochen oder Zehenknochen |
| D | 3 | 34 | Operation einer Bakerzyste |
| D | 3 | 35 | Resektion oder Teilresektion des zweiten Meniskus als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 36 | Arthrolyse eines Gelenkes als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 37 | Behandlung einer Pseudarthrose an Händen und Füßen mit Stoßwellentherapie |
| D | 3 | 38 | Notchplastik im Kniegelenk als Zusatzeingriff |
| D | 3 | 39 | Tenosynovektomie einer Sehne |
| D | 3 | 40 | Synovektomie eines kleinen Gelenkes (Finger/Zehe) |
| D | 4 | 01 | Gipsbett |
| D | 4 | 02 | Kopf- und Brust- Gipsverband (Minervagips) |
| D | 4 | 03 | Brustbeckenbeingips |
| D | 4 | 04 | Geschlossene Reposition des Hüftgelenks |
| D | 4 | 05 | Geschlossene Reposition des Schenkelhalses |
| D | 4 | 06 | Geschlossene Reposition einer Fraktur eines größeren Röhrenknochens und Markdrahtung |
| D | 4 | 07 | Entfernung eines im Röntgen nicht schattengebenden Fremdkörpers aus einem Gelenk |
| D | 4 | 08 | Schenkelhals-Schraubenentfernung und Plattenentfernung |
| D | 4 | 09 | Marknagelwechsel |
| D | 4 | 10 | Drainageoperation eines Abszesses an einem langen Röhrenknochen |
| D | 4 | 11 | Aufmeißelung eines großen Röhrenknochen bei Osteomyelitis |
| D | 4 | 12 | Wundversorgung mit Sehnenscheiden -od. Gelenkeröffnung |
| D | 4 | 13 | Versorgung eines Muskelrisses oder einer Muskelhernie |
| D | 4 | 14 | Naht einer Beugesehne prox. des Hand- od. Sprunggelenkes |
| D | 4 | 15 | Operation bei Dupuytren'scher Kontraktur – totale Fasciektomie |
| D | 4 | 16 | Kartilaginäre Exostosenabmeißelung |
| D | 4 | 17 | Patellektomie |
| D | 4 | 18 | Osteosynthese, Cerclage oder Zuggurtung eines kleinen Knochens einschließlich der vorausgegangenen Osteotomie oder der Einrichtung |
| D | 4 | 19 | Operation der Epicondylitis nach jeder Methode |
| D | 4 | 20 | Operation des hohen Calcaneus |
| D | 4 | 21 | Operation des Hallux valgus/rigidus (nach jeder Methode, auch mit subkapitaler Osteotomie des Os metatarsale I inklusive einer eventuellen Osteosynthese) |
| D | 4 | 22 | Knochen, kleiner, Osteotomie zur Verlängerung/Verkürzung/Umstellung inkl. Osteosynthese |
| D | 4 | 23 | Diagnostische Arthroskopie des Schultergelenkes/Handgelenkes/Hüftgelenk |
| D | 4 | 24 | Endoprothese Gelenk klein, Implantation |
| D | 4 | 25 | Wirbelkörperpunktion (unter Einsatz eines bildgebenden Verfahrens) |
| D | 4 | 26 | Osteosynthesematerialentfernung an der Wirbelsäule (Schrauben, Platten) |
| D | 4 | 27 | percutane intradiskale Nucleotomie oder Volumensreduktion (Chemonukleolyse, Laser, IDET, Ozon, etc.) (1 Etage) |
| D | 4 | 28 | Gelenk, subacromiale Dekompression als Zusatzeingriff |
| D | 4 | 29 | Gelenk, Naht der Rotatorenmanschette als Zusatzeingriff |
| D | 4 | 30 | Resektion des AC-Gelenkes als Zusatzeingriff |
| D | 4 | 31 | Wechsel eines Schenkelhalsnagels |
| D | 5 | 01 | Wirbelreposition einschließlich Gipsmieder |
| D | 5 | 02 | Operation des Carpaltunnelsyndroms inclusive Neurolysen und Tendolysen |
| D | 5 | 03 | Beugesehnennaht (im Hand- od. Fußbereich) |
| D | 5 | 04 | Implantation von Pumpen zur lumbalen intrathekalen Medikamentenapplikation |
| D | 5 | 05 | Retinakulumspaltung bei Kniescheibenluxation/teilluxation (laterales Release) |
| D | 5 | 06 | Tenosynovektomie mehrerer Sehnen bei pcP |
| D | 5 | 07 | Laminektomie bei Wirbelkanaleinengung makroskopisch (1 Etage) |
| D | 5 | 08 | Operation des Schulterblatthochstandes |
| D | 5 | 09 | Offene Reposition einer Luxation eines großen Gelenkes oder einer Fraktur eines großen Knochens |
| D | 5 | 10 | Schiefhalsoperation, Scalenotomie |
| D | 5 | 11 | Offene Reposition des Acromioclaviculargelenkes (inkl. Ev. Fascienplastik) |
| D | 5 | 12 | Offene Reposition der Clavicula |
| D | 5 | 13 | Offenes Anfrischen einer Pseudarthrose |
| D | 5 | 14 | Schenkelhalsnagelung / Schenkelhalsentlastungsbohrung/Schenkelhalsbohrdrahtung |

| | | | |
|---|---|----|---|
| D | 5 | 15 | Osteotomie oder Osteoklase eines größeren Knochens inclusive allfälliger Osteosynthese |
| D | 5 | 16 | Operation des Hallux valgus/rigidus mit Korrektur des Metatarsus I varus durch diaphysäre oder proximale Osteotomie (inklusive einer eventuellen Osteosynthese) |
| D | 5 | 17 | Transplantation eines großen Knochens (incl. Entnahme) |
| D | 5 | 18 | Patellektomie nach Trümmerfraktur |
| D | 5 | 19 | Amputation / Re-Amputation oder Teilamputation an (Mittelhand/Unterarm/Oberarm u. Mittelfuß/Oberschenkel,/Unterschenkel) |
| D | 5 | 20 | Gelenk, Seitenbandnaht einschließlich Plastik (Knie, Sprunggelenk, Ellbogengelenk, Daumen,Finger) |
| D | 5 | 21 | (A) Gelenk, Resektion einer Plica (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 22 | (B) Gelenk, Resektion eines Bandanteils.(als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 23 | (C) Gelenk, Resektion eines freien Körpers oder ähnlichem (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 24 | (D) Gelenk, Knorpelchirurgie(als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 25 | (E) Gelenk, Teilsynovektomie (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 26 | Keilresektion aus dem Tarsus |
| D | 5 | 27 | (F) Gelenk, Pridie-Bohrung (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 28 | (G) Exostosenabtragung im großen Gelenk (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 29 | Gelenk, Meniskusresektion oder Teilresektion eines Meniskus (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 30 | Operation der Kahnbeinpseudoarthrose |
| D | 5 | 31 | Epiphysiodese u. ä. wachstumsbeeinflussende Operationen an Epiphysenfugen |
| D | 5 | 32 | Exstirpation des Speichenkopfes |
| D | 5 | 33 | Arthrolyse eines Gelenks (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 34 | Gelenk, subacromiale Dekompression (als Zusatzeingriff siehe Gruppe IV) |
| D | 5 | 35 | Gelenk, Naht der Rotatorenmanschette (als Zusatzeingriff siehe Gruppe IV) |
| D | 5 | 36 | Gelenk, Notch-Plastik (als Zusatzeingriff siehe Gruppe III) |
| D | 5 | 37 | Endoprothese Gelenk groß, Entfernung zementfreier Implantate oder mit Zementausräumung oder bei Implantatbruch, bei Reimplantation (auch Komponenten) als Zusatzeingriff |
| D | 5 | 38 | Endoprothese Gelenk groß, Wechsel einer Gleitpaarung (Inlay/Inlay und Kopf) |
| D | 5 | 39 | Rekonstruktion einer Sehne (Achillessehne, Ligamentum patellae, Rectussehne) durch Naht und/oder Transposition und/oder Verlängerung bzw. Verkürzung und/oder Verstärkung durch ortsständiges Gewebe |
| D | 5 | 40 | Behandlung einer Pseudoarthrose an großen Knochen mit Stoßwellentherapie |
| D | 5 | 41 | Resektion des AC-Gelenkes (als Zusatzeingriff siehe Gruppe IV) |
| D | 5 | 42 | Gelenk, Arthrodesse (Versteifung) inklusive ev. Osteosynthese - Daumensattelgelenk, Großzehengrundgelenk, Mittelfußgelenk |
| D | 5 | 43 | percutane intradiskale Nucleotomie mit Endoskop (1 Etage) |
| D | 5 | 44 | Interspinöser Spacer (1 Etage) |
| D | 5 | 45 | Sakroplastie (ein- und beidseits) mit Zementauffüllung |
| D | 6 | 01 | Fixateur externe an einem großen Knochen |
| D | 6 | 02 | Erste unblutige Reposition einer angeborenen Hüft- oder Kniegelenksluxation |
| D | 6 | 03 | Funktionsersatzoperation bei Nervenlähmung durch Verlagerung einer Sehne |
| D | 6 | 04 | Blutige Reposition eines Hüftgelenkes (bei angeborener oder traumatischer Luxation) |
| D | 6 | 05 | Exstirpation des Femurkopfes (Girdlestoneoperation) oder des Humeruskopfes |
| D | 6 | 06 | Kompressionsosteosynthese eines großen Knochens mit Platte oder Marknagelung |
| D | 6 | 07 | Versorgung einer pertrochantären Fraktur (intramedullär od. Schraube u. Platte) |
| D | 6 | 08 | Sehnenrekonstruktion durch Sehnen transplantation |
| D | 6 | 09 | Pseudoarthroseoperation mit ausgedehnter Spongiosaplastik |
| D | 6 | 10 | Hüftadduktorenverlagerung |
| D | 6 | 11 | Knie-Beugesehnenverlängerung |
| D | 6 | 12 | Entfernung zementfreier großer Endoprothesen (Hüfte, Knie, Ellbogen, Sprunggelenk, Schulter); bei gleichzeitiger Re-Implantation einer Endoprothese als Zweiteingriff Gruppe V |
| D | 6 | 13 | Operation der habituellen/rezidivierenden Schulterluxation |
| D | 6 | 14 | Operation eines spinalen Abszesses oder einer Blutung (extradural) |
| D | 6 | 15 | Operation eines instabilen Handgelenks (z.B. dorsal wrist stabilization) |
| D | 6 | 16 | Umstellungsosteotomie eines großen Knochens (außer Femurosteotomie) inkl. ev. Osteosynthese |
| D | 6 | 17 | Operation zur Erhaltung des Meniskus durch Naht oder analoges Verfahren |
| D | 6 | 18 | Rekonstruktion des vorderen oder hinteren Kreuzbandes durch Bandersatz (Transplantat) mit/ohne Verstärkung |
| D | 6 | 19 | Rekonstruktive Eingriffe an der Wachstumsfuge |
| D | 6 | 20 | Kreuzbandnaht oder analoges Verfahren |
| D | 6 | 21 | Totale Synovektomie und ausgedehnte Arthrolyse großer Gelenke |
| D | 6 | 22 | Operation der instabilen Kniescheibe/der schweren Chondroplathia patellae inkl. ev. Arthrotomie des Kniegelenkes/Abrasio Patellae inkl. lateraler Retinaculumspaltung/inkl. ev. Tuberositas tibiae Versetzung/inkl. ev. medialer Retinaculumraffung |
| D | 6 | 23 | Mikrochirurgische Dekompression bei Vertebrostenosen (1 Etage) |
| D | 6 | 24 | Osteochondrale Transplantation im Kniegelenk z. B. Mosaikplastik |
| D | 6 | 25 | Arthrodesse des Ellbogen, Hand-, Knie-, oder Sprunggelenkes |
| D | 6 | 26 | Platt-Hohl-Klumpfußoperation aller Art |
| D | 6 | 27 | Interpositionsarthroplastik des Daumensattelgelenkes |

| | | | |
|---|---|----|--|
| D | 6 | 28 | arthroskopische Operation des Hüftgelenkes (Knorpelchirurgie, Limbuschirurgie, Synovektomie) |
| D | 6 | 29 | Herdausräumung bei Tumoren der LWS |
| D | 6 | 30 | Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Muskel-Sehnentransfer |
| D | 6 | 31 | Makroskopische Discektomie dorsal (LWS,BWS,HWS) (1 Etage) |
| D | 6 | 32 | Spondylodese - nicht instrumentierte Fusionsoperation von dorsal (bis 3 Wirbel) |
| D | 6 | 33 | perkutane Vertebroplastie mit Zementauffüllung (1 Etage) |
| D | 6 | 34 | perkutane Kyphoplastie mit Zementauffüllung (1 Etage) |
| D | 7 | 01 | Hüftpfannen -und Beckenreposition und Osteosynthese inkl. Spongiosaplastik |
| D | 7 | 02 | Verbundosteosynthese mit Tumorausräumung und Knochenzement |
| D | 7 | 03 | Marknagel mit Verriegelung |
| D | 7 | 04 | Daumenersatzoperation (Pollizisation) |
| D | 7 | 05 | Entfernung zementierter großer Endoprothesen (Hüfte, Knie, Ellbogen, Sprunggelenk, Schulter); bei gleichzeitiger Re-Implantation einer Endoprothese als Zweiteingriff Gruppe V |
| D | 7 | 06 | Entfernung zementfreier großer Endoprothesen (Hüfte, Knie, Ellbogen, Sprunggelenk, Schulter) sofern Teile im Knochen noch fest verankert sind;bei gleichzeitiger Re-Implantation einer Endoprothese als Zweiteingriff Gruppe V |
| D | 7 | 07 | Rekonstruktion komplexer Handverletzungen (mind. 2 Strukturen von: Gefäßen, Nerven, Sehnen, Knochen) |
| D | 7 | 08 | Hemiprothese großer Gelenke |
| D | 7 | 09 | Hüftgelenksarthrodese |
| D | 7 | 10 | Komplexe rekonstruktive Operation der Hand an allen fünf Strahlen |
| D | 7 | 11 | Subtalare Arthrodese (Triplearthrodese) |
| D | 7 | 12 | Komplexe rekonstruktive Operation des Fußes an allen fünf Strahlen |
| D | 7 | 13 | Arthroskopische Rekonstruktion des vorderen oder hinteren Kreuzbandes durch Bandersatz (Transplantat) mit/ohne Verstärkung inkl. Aller Zusatzeingriffe im Gelenksbereich |
| D | 7 | 14 | Arthroskopische Rekonstruktion des Bizepssehnenankers inkl. aller Zusatzeingriffe im Schultergelenk |
| D | 7 | 15 | Herdausräumung bei TBC oder Tumoren der HWS oder BWS |
| D | 7 | 16 | Monosegmentale Versteifung der Halswirbelsäule von dorsal mit Cerclagen (außer CI, CII) |
| D | 7 | 17 | Versorgung einer offenen Spina bifida oder Zele |
| D | 7 | 18 | Chordotomie (offen und perkutan) |
| D | 7 | 19 | Mikro-/endomikroskopische Discektomie dorsal (LWS,BWS,HWS) (1 Etage) |
| D | 7 | 20 | Ventrale Discektomie (LWS,BWS,HWS) ohne Discusersatz (1 Etage) |
| D | 7 | 21 | Femurosteotomien inkl. Osteosynthese (Korrekturosteotomien) |
| D | 7 | 22 | unikompartimentelle Kniegelenksendoprothese |
| D | 8 | 01 | Beinverlängerung (nach jeder Methode) |
| D | 8 | 02 | Beckenosteotomie inclusive ev. Osteosynthese |
| D | 8 | 03 | Wirbelkörperersatz bei Tumoren oder Frakturen (Implantation eines künstlichen Wirbelkörpers) (1 Etage) |
| D | 8 | 04 | Operation von komplexen Hüftverrenkungsfrakturen (Kopf, Pfanne, Becken) inkl. Osteosynthese und Spongiosaplastik |
| D | 8 | 05 | Totalendoprothese eines großen Gelenkes (Hüfte, Knie, Ellenbogen, Sprunggelenk, Schulter) |
| D | 8 | 06 | Hemipelvektomie/Hüftexarticulation |
| D | 8 | 07 | Vordere Osteosynthesen bei Halswirbelfraktur mit Knochenblock und Platte (max. 2 Bewegungssegmente) |
| D | 8 | 08 | Hintere Fusion der HWS mit Platten oder analogen Systemen bei Frakturen (bis 2 Etagen) |
| D | 8 | 09 | CI-CII-Fusion in kombiniertem Verfahren |
| D | 8 | 10 | Plattenosteosynthese oder Fixateur intern der Brust-, Lendenwirbelsäule bei Frakturen (1 Etage) |
| D | 8 | 11 | Densverschraubung |
| D | 8 | 12 | Operation eines intraduralen Tumors am Rückenmark (mikrochirurgisch) |
| D | 8 | 13 | Replantation eines abgetrennten Körperteils |
| D | 8 | 14 | Ventrale Discektomie (LWS,BWS,HWS) mit Discusersatz (1 Etage) |
| D | 8 | 15 | Discusprothese (1 Etage) |
| D | 8 | 16 | Interkorporelle oder ventrale Stabilisierung (1 Etage) |
| D | 8 | 17 | Instrumentierte Stabilisierung dorsal (bis 2 Etagen) |

E:Geburtshilfliche Eingriffe

| | | | |
|---|---|----|--|
| E | 1 | 01 | Versorgen eines Dammrisses oder Cervixrisses 1.Grades |
| E | 2 | 01 | Muttermunddiscision |
| E | 2 | 02 | Kopfschwanzzange |
| E | 2 | 03 | Episiotomie oder Versorgen eines Dammrisses oder Cervixrisses 2.Grades |
| E | 2 | 04 | Amniozentese |
| E | 2 | 05 | Chorionzottenbiopsie |
| E | 3 | 01 | Shirodkar, Cerclage |
| E | 3 | 02 | Manualhilfe und Extraktion (BEL) |
| E | 3 | 03 | Vakuumextraktion |
| E | 3 | 04 | Zange |
| E | 3 | 05 | Versorgen eines Dammrisses oder Cervixrisses 3.Grades |

| | | | |
|---|---|----|---|
| E | 3 | 06 | Rekonstruktion Cercix uteri und/oder cervixnahe Scheidennaht |
| E | 3 | 07 | Nabelschnurgefäßpunktion intrauterin |
| E | 4 | 01 | Manuelle Plazentalösung oder Nachtastung |
| E | 4 | 02 | Kombinierte Wendung |
| E | 4 | 03 | Cervixspaltung (künstliche Fehlgeburt nach dem vierten Monat) |
| E | 5 | 01 | Sectio caesarea |
| E | 6 | 01 | Embryotomie (Kraniotomie, Dekapitation) |
| E | 6 | 02 | Operative Behandlung einer Uterusruptur |

F: Eingriffe an den männlichen Geschlechtsorganen

| | | | |
|---|---|----|--|
| F | 1 | 01 | Dorsalinzision einer Phimose |
| F | 2 | 01 | Circumcision |
| F | 2 | 02 | Hodenbiopsie |
| F | 3 | 03 | Vasektomie, Vasoligatur beidseits |
| F | 3 | 04 | Punktionsshunt bei Priapismus |
| F | 3 | 05 | Hydroceleenoperation |
| F | 3 | 06 | Transurethrale/transrektale Prostataoperation mittels Mikrowelle oder analogem Verfahren (z.B. HIFU-Sonde) |
| F | 3 | 07 | Eröffnen eines Prostataabszesses |
| F | 3 | 08 | Epididymektomie |
| F | 3 | 09 | Semikastratio |
| F | 3 | 10 | Orchidopexie mit scrotalem Zugang |
| F | 3 | 11 | Ultraschallgezielte Mehrfachbiopsie der Prostata |
| F | 3 | 12 | Einsetzen einer Hodenprothese |
| F | 3 | 13 | Operationen an den Vv. dors. penis, venous leak-Operation |
| F | 4 | 01 | Hydrocele mit Verschluss eines offenen Processus vaginalis |
| F | 4 | 02 | Teilamputation des Penis (Pars pendulans) |
| F | 4 | 03 | Plastische Korrektur einer Penisdeviation |
| F | 4 | 04 | Operation einer Varicocele |
| F | 4 | 05 | Transurethrale Prostataoperation mittels Laser oder analogem Verfahren |
| F | 5 | 01 | Hypospadioplastik (Glansplastik) |
| F | 5 | 02 | Operation des Kryptorchismus |
| F | 5 | 03 | Epididymovasostomie, Vasovasostomie |
| F | 5 | 04 | Penisamputation, Urethraektomie des Mannes |
| F | 5 | 05 | Penisprothese (starr) |
| F | 6 | 01 | Transurethrale Prostataresektion |
| F | 6 | 02 | Prostatektomie |
| F | 6 | 03 | Anlegen (chir.) eines Shunt bei Priapismus |
| F | 6 | 04 | Hypospadi proximal der Glans |
| F | 7 | 01 | Emaskulatio totalis |
| F | 7 | 02 | dynamische Penisprothese, mehr als 2 Komponenten |
| F | 8 | 01 | Komplexe Penisrekonstruktion (mit Urethra) |
| F | 8 | 02 | Epispadioplastik |
| F | 8 | 03 | Radikale Prostatektomie (inkl. Entfernung der Samenbläschen) mit/ohne Lymphknotenentfernung |

G: Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen

| | | | |
|---|---|----|---|
| G | 1 | 01 | Strichcurettage |
| G | 1 | 02 | Hymenspaltung |
| G | 1 | 03 | Incision Bartholinischer Abszeß |
| G | 2 | 01 | Pertubation oder Hysterosalpingographie (ohne Röntgen) |
| G | 2 | 02 | (Probe)excision (oder Exkochleation) aus der Portio |
| G | 2 | 03 | (Probe)excision aus der Scheide |
| G | 2 | 04 | Elektrokoagulation oder Freezing einer Erosion |
| G | 3 | 01 | Exstirpation oder Marsupialisation einer Bartholinischen Cyste |
| G | 3 | 02 | Konisation oder Portioamputation |
| G | 3 | 03 | Coeliotomie |
| G | 3 | 04 | vaginale Vorder- oder Hinterwandplastik |
| G | 3 | 05 | Uterus, Curettage mit / ohne Polypabtragung, mit/ohne Elektrokoagulation nach jeder Methode |
| G | 4 | 01 | Konservative (uteruserhaltende) Myomoperation |
| G | 4 | 02 | Tubenligatur |
| G | 4 | 03 | Probatoria |
| G | 4 | 04 | Thermo- oder Endometriumablation (inklusive Curettage beim einzeitigen Behandlungskonzept) |
| G | 5 | 01 | Operation an der Adnexe, ein- oder beidseitig |
| G | 5 | 02 | Colpokleisis |
| G | 5 | 03 | Colposuspension und Diaphragmaplastik |

| | | | |
|---|---|----|---|
| G | 6 | 01 | Uterusexstirpation p.vag., p.lap. (mit und ohne Adnexe) |
| G | 6 | 02 | Exstirpation des Cervixstumpfes |
| G | 6 | 03 | Metroplastik (Uterus duplex, Uterus bicornis unicollis etc.) |
| G | 6 | 04 | Vaginaefixatio bei Prolaps des Scheidenblindsackes oder bei Prolaps des Uterus |
| G | 7 | 01 | Radikaloperation eines Corpuskarzinoms (auch mit Lymphknoten) |
| G | 7 | 02 | Radikaloperation eines Vulvakarzinoms (auch mit Lymphknoten) |
| G | 7 | 03 | (Re-) Konstruktion der Vagina mit freiem Hauttransplantat |
| G | 8 | 01 | Radikaloperation eines Collumkarzinoms oder Corpuskarzinoms inklusive Parametrien und Lymphknoten |
| G | 8 | 02 | Ovarialkarzinom /Adnexe Tumor maligner Adnexe, radikale Operation mit Lymphadenektomie und Omentektomie |
| G | 8 | 03 | vordere oder hintere Extenteration des kleinen Beckens bei Tumorrezidiv |

H: Eingriffe am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem

| | | | |
|---|---|----|--|
| H | 3 | 01 | Exstirpation eines kleinen Lymphknotenpaketes und/oder des Sentinel bei separatem Zugang |
| H | 4 | 01 | Daniel'sche Biopsie (präskalenische LK-Biopsie) |
| H | 5 | 01 | Exstirpation von Sentinel-LK bei Mamma-CA und Melanom |
| H | 5 | 02 | Exstirpation eines großen Lymphknotenpaketes (z.B. axilläre Lymphadenektomie) |
| H | 6 | 01 | Blockdissek. intraabdom./intrathor. /pelviner Lymphkn.pakete |
| H | 6 | 02 | Pelvine Lymphadenektomie |
| H | 7 | 01 | Staging (wenn auch Splenektomie und Sampling an mehreren LK-Stationen) |
| H | 7 | 02 | Teilresektion der Milz |
| H | 7 | 03 | Versorgung der Milzruptur (organerhaltend) |
| H | 7 | 04 | Neck - dissection |

I: Eingriffe an Haut, Unterhaut und Bindegewebe

| | | | |
|---|---|----|--|
| I | 1 | 01 | Abtragung von Condylomata (jede Methode) |
| I | 1 | 02 | Operation des Chalazions |
| I | 1 | 03 | Kryo-oder thermische Epilation |
| I | 1 | 04 | Fremdkörperentfernung (subcutan) mit Incision |
| I | 1 | 05 | Nagelextraktion an Finger oder Zehe |
| I | 1 | 06 | Incision eines Panaritium subcutaneum |
| I | 1 | 07 | Incision einer oberflächlichen Phlegmone |
| I | 2 | 01 | Incision eines Karbunkels |
| I | 2 | 02 | Entnahme einer Expanderprothese |
| I | 2 | 03 | Y-, M- oder Z-Plastik |
| I | 2 | 04 | Operation eines Panaritium subcutaneum mit Nekrosektomie |
| I | 2 | 05 | Tiefe Incision einer ausgedehnten Phlegmone oder eines Abszesses |
| I | 2 | 06 | Radikaloperation des Unguis incarnatus mit partieller Nagelmatrixresektion |
| I | 2 | 07 | Excision einer Fistel aus Haut/Subcutis |
| I | 2 | 08 | Plantarfasciotomie |
| I | 2 | 09 | Offene Probeexzision oberflächlicher, suprafascialer Tumoren |
| I | 2 | 10 | Lipofilling und/oder Liposuction |
| I | 3 | 01 | Excision/Exstirpation eines Tumors, Feuermals; Tumorgöße über 30mm |
| I | 3 | 02 | Exstirpation eines Karbunkels |
| I | 3 | 03 | Abtragung von Condylomata transanal, intravaginal, intraurethral (jede Methode) |
| I | 3 | 04 | Exstirpation eines Sacraldermoids |
| I | 3 | 05 | Épicanthusoperation |
| I | 3 | 06 | Pterygiumoperation |
| I | 3 | 07 | Plastische Operation der Ptose |
| I | 3 | 08 | Dermabrasio (bis 10 cm ²) nach jeder mechanischen Methode |
| I | 3 | 09 | Lamelläre Excision bei Verbrennungen (bis 200 cm ²) |
| I | 3 | 10 | Narbenplastik (bis 100 mm : W-, VY-, Z-Plastik etc.) |
| I | 3 | 11 | Eingriff zur Lappenkorrektur und Stieldurchtrennung |
| I | 3 | 12 | Korrektur der partiellen Syndaktylie/Schwimmbildung |
| I | 3 | 13 | Excision von schweißdrüsentragenden Hautarealen bei Hyperhidrose oder Hidrosadenitis (pro Region) |
| I | 3 | 14 | Bürstenbehandlung nach Schmutzeinsprengungen (sofort) |
| I | 3 | 15 | Fasziotomie/Faszienspaltung pro Region |
| I | 3 | 16 | Nekrektomie, großflächig (ab 10 cm ² bis 20 cm ²) |
| I | 3 | 17 | Operation eines Panaritium tendineum/osseum ohne Nekrosektomie |
| I | 3 | 18 | Nagelbettplastik |
| I | 3 | 19 | Augenlid, plastische Operation ein- oder beidseits, Entropium, Ektropium, Blepharochalasis, Trichiasis |
| I | 4 | 01 | Dermabrasio (über 10 cm ²) nach jeder mechanischen Methode |
| I | 4 | 02 | Lamelläre Excision bei Verbrennungen (200 - 400 cm ²) |
| I | 4 | 03 | Narbenplastik (über 100 mm : W-, VY-, Z-Plastik etc.) |

| | | | |
|---|---|----|--|
| I | 4 | 04 | Spalthaut-, Vollhaut-, Korium-, Netztransplantation (bis 200 cm2) |
| I | 4 | 05 | Stiel- oder Schwenklappenplastik (bis 40 mm) |
| I | 4 | 06 | Weite Excision (ab 80 mm Durchmesser) eines Hauttumors |
| I | 4 | 07 | Lidfeder- oder Lidmagnetimplantation |
| I | 4 | 08 | Korr. einer kompletten Syndaktylie |
| I | 4 | 09 | Nekrektomie, großflächig (über 20 cm2) |
| I | 4 | 10 | Operation eines Panaritium tendinosum/osseum mit Nekrosektomie |
| I | 4 | 11 | ausgedehnte Sequestrotomie/Nekrosektomie im Weichteil/Extremitätenbereich (auch mit Saugspüldrainage) |
| I | 4 | 12 | Operation einer V-Phlegmone |
| I | 4 | 13 | Probeexzision mit Naht – tiefer, subfascialer Tumoren |
| I | 5 | 01 | Dermabrasio (über 50 cm2) nach jeder mechanischen Methode |
| I | 5 | 02 | Lamelläre Excision bei Verbrennungen (über 400 cm2) |
| I | 5 | 03 | Spalthaut-, Vollhaut-, Korium-, Netztransplantation (200 - 400 cm2) |
| I | 5 | 04 | Stiel- oder Schwenklappenplastik (über 40 mm) |
| I | 5 | 05 | Implantation einer Expanderprothese zur Hautdehnung |
| I | 5 | 06 | Konturverbesserung mit Knorpel- oder Knochenunterfütterung oder alloplastischem Material |
| I | 5 | 07 | Korrektur einer komplexen Syndaktylie (Knochen,Gefäße, Nerven, Sehnen) |
| I | 5 | 08 | Fettbauschürzenresektion |
| I | 5 | 09 | Oberschenkelplastik beidseits oder Oberarmplastik beidseits nach bariatrischen Eingriffen |
| I | 5 | 10 | Fettabsaugung bei ausgedehnter Lipomatose oder bei ausgedehntem Lipödem (über 1 Liter - siehe Dokumentation) |
| I | 6 | 01 | Plastischer Ober- oder Unterlidersatz |
| I | 6 | 02 | Spalthaut-, Vollhaut-, Korium-, Netztransplantation (über 400 cm2) |
| I | 6 | 03 | Stiel- oder Schwenklappenplastik (über 200 mm) |
| I | 6 | 04 | Hautmuskellappen- oder Arterienlappenplastik |
| I | 7 | 01 | Resektion eines Steißeratoms |
| I | 7 | 02 | Mikrochir. Muskel-, oder Hauttransplantation |
| I | 8 | 01 | Resektion eines Steißeratoms mit intrapelvinem Anteil |
| I | 8 | 02 | Mikrovaskulärer Gewebetransfer von Kompositlappen |

J: Eingriffe am Herzen

| | | | |
|---|---|----|--|
| J | 3 | 01 | Batteriewechsel eines Herzschrittmachers, eines implantierbaren Defibrillators/ Cardioverters |
| J | 3 | 02 | Implantation/Explantation eines Eventrecorders |
| J | 4 | 01 | Implantation einer transvenösen, perkutanen Endokardelektrode |
| J | 4 | 02 | Anwendung temporärer Herzschrittmacher transvenös, transoesophageal |
| J | 5 | 01 | assistierte Cirkulation mittels intraaortaler Ballonpumpe |
| J | 5 | 02 | Herzkatheter ohne Intervention (auch inkl. Rechtsherzkatheter) |
| J | 5 | 03 | Implantation/Revision eines Herzschrittmachers, Defibrillatorimplantation / Revision |
| J | 5 | 04 | transvenöse Endomyocardbiopsie |
| J | 5 | 05 | Diagnostische Elektrophysiologie |
| J | 6 | 01 | Device (Schirmchen)-Verschluß von ASD, VSD, Ductus Botalli (DAB), linkes Herzohr (LAA), PFO |
| J | 6 | 02 | Implantation/Revision eines biventrikulären Pacingsystems |
| J | 7 | 01 | Operation am Herzen/Pericard (Biopsie, Drainage) |
| J | 7 | 02 | perkutane Katheterablation |
| J | 7 | 03 | Durchtrennung/Ligatur eines Ductus arteriosus Botalli |
| J | 7 | 04 | Naht Myocard (nach Verletzung) |
| J | 7 | 05 | epikardiale Elektrodenimplantation mittels Thorakotomie |
| J | 7 | 06 | explorative Thoracotomie nach herzchirurgischen Eingriffen (Blutung, hämodynamische Instabilität, etc.) ohne HLM |
| J | 7 | 07 | Cardiomyotomie |
| J | 8 | 01 | Herz-, Herz-Lungentransplantation |
| J | 8 | 02 | Korrekturoperation eines angeborenen Herzfehlers |
| J | 8 | 03 | Operation bei Herzklappenfehler (jede Methode) |
| J | 8 | 04 | Transseptale Katheterablation, Ablation der Lungenvenen bei Vorhofflimmern |
| J | 8 | 05 | Valvuloplastie und/oder Klappenersatz (Aortenklappe, Mitralklappe, Pulmonalklappe, Trikuspidalklappe) |
| J | 8 | 06 | Kardiektomie |
| J | 8 | 07 | Implantation/Revision eines links-/oder rechtsventrikulären Assistsystems/Kunsterzen |
| J | 8 | 08 | Dekortikation bei Panzerherz/constriktiver Perikarditis |
| J | 8 | 09 | Eingriff am Vorhof- oder Ventrikelseptum |
| J | 8 | 10 | Myocardablation bei atrialen oder ventrikulären Arrhythmien |
| J | 8 | 11 | Resektion eines Herztumors |
| J | 8 | 12 | Rekonstruktiver Eingriff an der Ventrikelwand oder Septum (Aneurysma, Ruptur etc.) |
| J | 8 | 13 | explorative Thoracotomie nach herzchirurgischen Eingriffen (Blutung, hämodynamische Instabilität, etc.) mit HLM |

| K: Eingriffe am Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | | | |
|---|---|----|---|
| K | 1 | 01 | Unblutige Einrichtung einer frakturierten Nase oder eines einflächigen Unterkieferbruchs |
| K | 1 | 02 | Extraktion bis 7 Wurzeln |
| K | 1 | 03 | Reduktive Alveolarfortsatzkorrektur bis 5 Zahnfächer pro Kiefer |
| K | 1 | 04 | Operative Freilegung einer Zahnkrone mit Knochenentfernung |
| K | 1 | 05 | Operative Entfernung (Ausmeißelung) der Wurzeln eines Zahnes |
| K | 1 | 06 | Resektion einer Wurzelspitze eines Zahnes (mit orthograder Füllung oder ohne Füllung) |
| K | 2 | 01 | Geschlossene Reposition einer Jochbeinfraktur |
| K | 2 | 02 | Extraktion von bis zu 5 Wurzeln mit Limbuskorrektur und chirurgischer Wundversorgung |
| K | 2 | 03 | Alveolarfortsatz-Kieferbasis-Umschlingungsnahte (als selbständiger Eingriff) |
| K | 2 | 04 | Operative Entfernung einer Radix relicta |
| K | 2 | 05 | Reposition oder Replantation oder Transfixation eines Zahnes auch mit oder ohne Schienung |
| K | 2 | 06 | Radikuläre Zyste pro Zahnfach |
| K | 2 | 07 | Resektion einer Wurzelspitze eines Zahnes (mit retrograder Füllung) |
| K | 2 | 08 | Operative Freilegung von Zahnkronen aus dem Knochenbereich (inkl. Anschlingungen) für kieferorthopädische Behandlung |
| K | 2 | 09 | Operative Entfernung einer synostotierten Zahnwurzel |
| K | 3 | 01 | Offene Reposition eines Alveolarfortsatzbruchs oder eines einflächigen Unterkieferbruchs |
| K | 3 | 02 | Operative Entfernung eines retinierten Zahnes, eines Fremdkörpers oder eines Implantates aus dem Alveolarfortsatz |
| K | 3 | 03 | Intermaxilläre Fixation als Frakturbehandlung oder als Frakturprophylaxe |
| K | 3 | 04 | Corticotomie oder Gaumennahtsprengung |
| K | 3 | 05 | Hemisektion bei einem Zahn |
| K | 3 | 06 | Eine Zygomatico maxilläre oder cranio-maxilläre oder frontomaxilläre Drahtzügelung |
| K | 3 | 07 | Manuelle Reposition des einseitig luxierten Discus articularis des Kiefergelenkes |
| K | 3 | 08 | Wurzelspitzenresektion eines mehrwurzeligen Zahnes mit einem operativen Zugang mit Füllung |
| K | 3 | 09 | Anlegen einer (Roger-Anderson Schraubstifte) Apparatur für eine ein- oder mehrflächige Fraktur oder Osteotomie inkl. unblutiger Reposition |
| K | 3 | 10 | Kieferzyste größer als 2 Apikalregionen |
| K | 3 | 11 | Tumorgrenzmarkierung bei Tumoren Größe T3, T4 im Mund-Kiefer-Bereich |
| K | 3 | 12 | Operative Entfernung von intraossärem Fremdmaterial im Mund-Kiefer-Bereich |
| K | 4 | 01 | Entfernung eines Fremdkörpers aus tiefen Gewebsschichten im Kiefer- und Gesichtsbereich |
| K | 4 | 02 | Operative Entfernung mehrerer retinierter Zähne, mehrerer Implantate oder eines dystopen Zahnes pro Kiefer |
| K | 4 | 03 | Osteotomie incl. Osteosynthese innerhalb eines Alveolarfortsatzquadranten |
| K | 4 | 04 | Knöcherne Refixation des Lidbandes posttraumatisch |
| K | 4 | 05 | Transplantation oder Implantation eines Zahnes incl. Schienung |
| K | 4 | 06 | Alveolarkammplastik (relative Erhöhung), Vestibulumplastik pro Quadrant |
| K | 4 | 07 | Wurzelspitzenresektion eines mehrwurzeligen Zahnes mit mehreren operativen Zugängen incl. allfälliger Füllung |
| K | 4 | 08 | Offene Kiefergelenksinspektion |
| K | 4 | 09 | Autologe oder alloplastische Auffüllung eines Alveolarfortsatzspaltes |
| K | 4 | 10 | Kompartimentübergreifende Zyste größer als 2 Apikalregionen |
| K | 5 | 01 | Osteosynthesen im Gesichtsbereich bei Trauma oder Tumorchirurgie |
| K | 5 | 02 | Versorgung einer Blow-Out-Fraktur |
| K | 5 | 03 | Extracapsuläre Ankyloseoperation des Kiefergelenkes |
| K | 5 | 04 | Einseitige Resektion äußerer Kiefergelenksanteile (Eminentectomie) |
| K | 5 | 05 | Offene Reposition und Osteosynthese einer einflächigen Gesichtsschädelfraktur |
| K | 5 | 06 | Kieferkammaugmentation autolog oder alloplastisch pro Quadrant |
| K | 6 | 07 | Reposition und Retention einer Orbitabodenfraktur |
| K | 6 | 08 | Kiefergelenksumstellungsosteotomie |
| K | 6 | 09 | Offene Reposition und Osteosynthese der Fragmente einer mehrflächigen Gesichtsschädelfraktur |
| K | 6 | 10 | Operation bei habitueller Kiefergelenksluxation einseitig |
| K | 6 | 11 | Radikaloperation von benignen Geschwülsten ohne Konnex mit der Schädelbasis oder Wirbelsäule oder mit einer das Gehirn versorgenden Arterie tief liegend über 3 cm Durchmesser (z.B. zentrale Epulis, zystisches Adamantinom) |
| K | 6 | 12 | Plastische Korrektur einer Dysharmonie oder Dysfunktion des Gesichtsskelettes durch Osteotomie, einseitig |
| K | 6 | 13 | OP zur Erhaltung oder Rekonstruktion des Discus articularis |
| K | 6 | 14 | Extraorale oder perorale Resektion des verknöcherten Ligamentum stylohyoideum |
| K | 7 | 01 | Versorgung einer frontobasalen Fraktur |
| K | 7 | 02 | Transkranielle Orbitotomie (Tumor, Opticusentlastung) |
| K | 7 | 03 | Unterkieferteilresektion oder -rekonstruktion |
| K | 7 | 04 | Ausgedehnte Malignomexstirpation (Hemimandibulektomie, Hemimaxillektomie, Hemiglossektomie – ohne Konnex mit den das Gehirn versorgenden Arterien, oder der Schädelbasis, oder der Wirbelsäule |
| K | 7 | 05 | Reposition des dislozierten Caputfragmentes einer Unterkieferfraktur |
| K | 7 | 06 | Operative Lösung einer knöchernen Kiefergelenksankylose |

| | | | |
|---|---|----|--|
| K | 7 | 07 | Revision der Frontobasis bei Trauma oder Tumor oder Entzündung (z.B. Fragmentreposition) |
| K | 7 | 08 | Kiefergelenksrekonstruktion einseitig |
| K | 7 | 09 | Modellierende Arthroplastik innen (Kiefergelenk) |
| K | 7 | 10 | Hemiprothese des Kiefergelenkes |
| K | 8 | 01 | Ausgedehnte Korrekturen bei Dysostosis craniofacialis oder mandibulofacialis |
| K | 8 | 02 | Versorgung komplexer Gesichtsschädel-verletzungen-Frakturen inkl. operative Reposition, Osteosynthese, Extension, Weichteilversorgung, pro Etage (Unterkiefer, Mittelgesicht, Frontobasis) |
| K | 8 | 03 | Einseitige Tumorresektion mit Konnex zur Schädelbasis oder zur Wirbelsäule oder zu einer, das Gehirn versorgenden Arterie |
| K | 8 | 04 | Rekonstruktion komplexer Gesichtsschädeldefekte |
| K | 8 | 05 | Totalendoprothese des Kiefergelenkes |
| | | | |

L: Eingriffe an Lunge, Bronchus und Thorax

| | | | |
|---|---|----|--|
| L | 4 | 01 | therapeutische Bronchoskopie (Absaugung und Dilatation) |
| L | 4 | 02 | Laserabtragung von Tumoren der Atemwege |
| L | 4 | 03 | Rippenteilresektion |
| L | 4 | 04 | Mediastinoskopie |
| L | 5 | 01 | Probethorakotomie ohne/mit PE mit/ohne Resektion einer Rippe |
| L | 5 | 02 | Thorakoskopie - therapeutisch (z.B. mit Fibrinklebung, Sympathektomie) |
| L | 5 | 03 | Collare Mediastinotomie |
| L | 6 | 01 | Operation eines Pleuraempyems (Thorakotomie) |
| L | 6 | 02 | Resektion der ersten Rippe, bzw der ersten drei Rippen und Thorakoplastik |
| L | 6 | 03 | Resektion einer Halsrippe |
| L | 6 | 04 | bronchoskopische Lungenvolumsreduktion |
| L | 6 | 05 | Resektion einer Rippe bei costo-clavikulärer Enge |
| L | 7 | 01 | Operation eines Pleuraempyems/Lungensequesters mit Nekroresektomie |
| L | 7 | 02 | Pneumonektomie einfach (ohne Pericardöffnung) |
| L | 7 | 03 | Segmentresektion der Lunge extraanatomisch |
| L | 7 | 04 | Sternumteilresektion und Rekonstruktion |
| L | 7 | 05 | Thoraxwandrekonstruktion (auch bei Rippendefekt) |
| L | 7 | 06 | Tumorresektion im Mediastinum |
| L | 7 | 07 | Tumorresektion am Zwerchfell und Rekonstruktion |
| L | 7 | 08 | Thoraxwandstabilisierung bei frakturbedingt instabilem Thorax |
| L | 8 | 01 | Decortikation der Lunge |
| L | 8 | 02 | Kiel- bzw. Trichterbrustkorrektur inkl. allfälliger Osteotomien von Rippen und Sternum |
| L | 8 | 03 | Transplantation eines Lungenflügels |
| L | 8 | 04 | Pneumonektomie intrapericardial od. erweitert (Pleura,Zwerchfell) |
| L | 8 | 05 | Lobektomie/Segmentresektion der Lunge - anatomisch |
| L | 8 | 06 | Sternumresektion und Rekonstruktion |
| L | 8 | 07 | Operation bei Sternuminstabilität/Sternumspalte nach herzchirurgischen Eingriffen |
| L | 8 | 08 | Manschettenresektion von Trachea und/oder Bronchus (z.B.Carcinoid) |
| | | | |

M: Eingriffe an der Mamma

| | | | |
|---|---|----|--|
| M | 1 | 01 | stereotaktische Mammapunktion/-markierung |
| M | 4 | 01 | Mammaaufbauplastik |
| M | 4 | 02 | Kapsulotomie bei konstriktiver Fibrose |
| M | 4 | 03 | Korrektur der eingezogenen Brustwarze |
| M | 4 | 04 | Mamillentransplantation |
| M | 4 | 05 | Operative Mamillenrekonstruktion |
| M | 4 | 06 | Mammateilresektion bei gutartigen Tumoren |
| M | 4 | 07 | Entfernung einer permanenten Mamma-Prothese |
| M | 4 | 08 | Mammareduktion |
| M | 5 | 01 | Mammarekonstruktion nach Carzinomoperation mit Expander oder Implantat |
| M | 5 | 02 | Subkutane Mastektomie oder Ablatio mammae |
| M | 5 | 03 | Korrektur der tubulären Deformität (einseitig) |
| M | 5 | 04 | Operation der Gynäkomastie |
| M | 5 | 05 | Brusterhaltende Operation bei bösartigen Tumoren |
| | | | |

N: Eingriffe an der Mundhöhle und Gesicht

| | | | |
|---|---|----|---|
| N | 1 | 01 | Spülung der Tränenwege, bzw Entfernung von Tränenschlauch |
| N | 1 | 02 | Exstirpation kleiner Zysten bis 5 mm im Mund-Rachen-Bereich |
| N | 1 | 03 | Speichelgangsschlitzung und Konkrementextraktion (inklusive Sondierung und Fistelfüllung) |
| N | 1 | 04 | Durchtrennung eines Lippen- oder Zungenbändchens mit Naht |
| N | 1 | 05 | Incision eines Peritonsillarabszesses |

| | | | |
|---|---|----|--|
| N | 1 | 06 | Gingivektomie bis 5 Zahnfächer pro Kiefer |
| N | 2 | 01 | Excision/Exstirpation einer Geschwulst/eines Geschwürs (bis 10 mm Durchmesser) im Gesicht |
| N | 2 | 02 | Adenotomie |
| N | 2 | 03 | Exstirpation kleiner enoraler Zysten bis 5 mm im Speicheldrüsengang-Bereich |
| N | 2 | 04 | Chirurgische Versorgung einer TE- oder AT-Nachblutung |
| N | 2 | 05 | Radiofrequenztherapie des Gaumens |
| N | 2 | 06 | Gingivektomie über 5 Zahnfächer pro Kiefer |
| N | 2 | 07 | Dilatation/Bougierung von Tränenwegstenosen |
| N | 2 | 08 | Tonsillotomie ein- oder beidseitig bei Personen, die das 6. Lebensjahr vollendet haben |
| N | 3 | 01 | Tränensackexstirpation |
| N | 3 | 02 | Excision/Exstirpation einer Geschwulst/eines Geschwürs (bis 30 mm Durchmesser) im Gesicht |
| N | 3 | 03 | Migräneoperation (Resektion des M. corrugator supercilii) |
| N | 3 | 04 | Laser- und kryochirurgische Eingriffe in der Mundhöhle oder im Mesopharynx bei Ulcera oder Geschwüren über 1 cm Durchmesser |
| N | 3 | 05 | Marsupialisation einer Ranula |
| N | 3 | 06 | Exstirpation größerer enoraler Zysten oder benignen Geschwülste über 5 mm im Speicheldrüsenausgangsbereich |
| N | 3 | 07 | Tonsillektomie einseitig |
| N | 3 | 08 | Gingivektomie und parodontales Debridement ohne interdentalen Verschluss pro Kiefer |
| N | 3 | 09 | Innere Schienung eines Tränen- oder Speichelganges |
| N | 3 | 10 | Tonsillotomie ein- oder beidseitig bei Personen, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben |
| N | 4 | 01 | Bikanalikuläre Silikonintubation der Tränenwege |
| N | 4 | 02 | Excision/Exstirpation einer Geschwulst/eines Geschwürs (über 30 mm Durchmesser) im Gesicht |
| N | 4 | 03 | Verschluss der Lippenpalte mit intaktem Nasenboden |
| N | 4 | 04 | Exstirpation einer präaurikulären Fistel oder Zyste |
| N | 4 | 05 | Plastischer Verschluss einer Kieferhöhlen-Mundfistel |
| N | 4 | 06 | Zungenteilresektion |
| N | 4 | 07 | Exstirpation einer Ranula |
| N | 4 | 08 | Enorale Speichelsteinentfernung mit Gangplastik |
| N | 4 | 09 | Incision und Drainage einer Phlegmone des Mundbodens, der Zunge, der Gesichts- und Kopfweichteile des Retropharyngealraumes oder am Hals |
| N | 4 | 10 | Abszeß-Tonsillektomie |
| N | 4 | 11 | Beidseitige Tonsillektomie und Adenotomie |
| N | 4 | 12 | Enorale Muskeltransposition |
| N | 4 | 13 | Gingivoplastik und parodontales Debridement mit interdentalen Verschluss pro Quadrant |
| N | 4 | 14 | Exstirpation der Glandula sublingualis |
| N | 4 | 15 | Excision von percutanen, bis an den Kieferknochen reichenden, Fisteln im Gesicht |
| N | 5 | 01 | Retrograde Rekonstruktion der Tränenwege |
| N | 5 | 02 | Dacryocystorhinostomia externa (zur Bildung eines Schleimhautbypass) |
| N | 5 | 03 | Verschluss einer Lippenpalte bei fehlendem Nasenboden |
| N | 5 | 04 | Partielle oder totale Parotidektomie |
| N | 5 | 05 | Reduktionsplastik von Weichteilen (z.B. Masseterhypertrophie, Doppelkinn bei Cutis laxa) |
| N | 5 | 06 | Tränensackplastik |
| N | 5 | 07 | Plastische Korrektur einer Speichelfistel |
| N | 5 | 08 | Operation einer medianen oder lateralen Halsfistel oder Zyste, ohne Verbindung mit dem Rachen |
| N | 5 | 09 | Enucleation eines Parotis-Tumors |
| N | 5 | 10 | Exstirpation der Glandula submandibularis |
| N | 6 | 01 | Verschluss einer Hartgaumenspalte |
| N | 6 | 02 | Mundwinkelkorrektur- Rekonstruktion |
| N | 6 | 03 | Verschluss einer queren Gesichtsspalte |
| N | 6 | 04 | Zungenreduktion bei Makroglossie |
| N | 7 | 01 | Canaliculocystostomie |
| N | 7 | 02 | Cystorhinoplastik |
| N | 7 | 03 | Canaliculocystorhinostomie oder Conjunktivocystorhinostomie (mit TRW Prothese) |

O: Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen

| | | | |
|---|---|----|---|
| O | 1 | 01 | Muschelkaustik, auch Ätzung oder Lasertechnik |
| O | 1 | 02 | Synechiedurchtrennung (Nase) |
| O | 1 | 03 | Kieferhöhlenpunktion mit Spülung oder Instillation |
| O | 1 | 04 | instrumentelle Entfernung von Nasenfremdkörpern in Anästhesie |
| O | 2 | 01 | Abtragung von Nasenpolypen |
| O | 2 | 02 | Kieferhöhlenpunktion mit Trokar, Spülung und Dauerdrainage |
| O | 2 | 03 | gedeckte Reposition eines Nasenbeinbruchs mit innerer und äußerer Schienung |
| O | 2 | 04 | Bellocq-Tamponade - kombiniert mit vorderer Tamponade |
| O | 2 | 05 | Conchotomie (Totalentfernung) |
| O | 2 | 06 | Nasale endoskopische Entfernung eines Choanalpolypen |

| | | | |
|---|---|----|---|
| O | 2 | 07 | Abtragung einer Concha bullosa |
| O | 3 | 01 | Rhinolithoperation mit Eröffnung der Nebenhöhlen oder mit erweiterter Muschelchirurgie |
| O | 3 | 02 | Eröffnung der Stirnhöhle nach "Beck" und Spülung |
| O | 3 | 03 | Eröffnung des Sinus maxillaris zur Fremdkörper oder Zahnwurzelentfernung |
| O | 3 | 04 | Kieferhöhlenpunktion mit Endoskopie und PE |
| O | 3 | 05 | anteriore Turbinoplastik mit Lateroposition der unteren Muschel (Muschelplastik) |
| O | 4 | 01 | Septumoperation nach Kilian |
| O | 4 | 02 | Kieferhöhlenradikaloperation nach Caldwell-Luc |
| O | 4 | 03 | Schleimhautplastik bei Mb.Osler |
| O | 4 | 04 | Exstirpation einer Nasenfistel oder Zyste |
| O | 4 | 05 | Rhinophymoperation |
| O | 4 | 06 | Siebbeinoperation durch die Nase oder Kieferhöhle |
| O | 4 | 07 | Reposition und Versorgung einer offenen Nasenbeinfraktur |
| O | 4 | 08 | Infundibulotomie |
| O | 4 | 09 | Ozaenaoperation |
| O | 4 | 10 | Transnasale endoskopische Kieferhöhlenoperation |
| O | 4 | 11 | Operation eines Nasen-Rachen-Fibroms ohne Voroperation |
| O | 5 | 01 | Rhinoplastik (Knorpel- und Weichteilkorrektur) |
| O | 5 | 02 | Stirnhöhlenoperation |
| O | 5 | 03 | Siebbeinoperation von außen |
| O | 5 | 04 | Septumplastik funktionell |
| O | 5 | 05 | Endonasale Operation einer Choanal- oder Nasenatresie |
| O | 5 | 06 | Endoskopische oder mikroskopische Infundibulotomie mit Siebbeinausräumung |
| O | 5 | 07 | Kieferhöhlenradikaloperation nach Denker |
| O | 6 | 01 | Totale Rhinoplastik (Osteotomie, Knorpel und Weichteile) |
| O | 6 | 02 | Osteoplastische relieferhaltende Stirnhöhlenoperation |
| O | 6 | 03 | Radikaloperation eines Nasen-Rachenfibroms mit Voroperation |
| O | 6 | 04 | Transpalatinale Operation einer Choanalatresie |
| O | 7 | 01 | Nasenersatzplastik/-rekonstruktion |
| O | 7 | 02 | Transseptale oder transethmoidale/transnasale Operation bei Pathologie der Keilbeinhöhle wie etwa Polyposis oder Sinusitis sphenoidalis |

P: Eingriffe am Nervensystem und Hirnschädel

| | | | |
|---|---|----|--|
| P | 1 | 01 | Stellatumblockade |
| P | 3 | 01 | Operativ- präparatorische Deinervation eines Trigeminus oder Facialisastes |
| P | 4 | 01 | Nervennaht (makroskopisch) |
| P | 4 | 02 | Intracranielle Druckmessung |
| P | 4 | 03 | Operation bei Morton-Neurinom |
| P | 4 | 04 | Ventrikulographie |
| P | 4 | 05 | Hirndruckmessung epidural |
| P | 4 | 06 | Exhairese peripherer Hirnnervenäste |
| P | 4 | 07 | Antrotomie bzw. Trepanation des Warzenfortsatzes, Mastoidektomie |
| P | 4 | 08 | Silberklammerung oder Exhairese peripherer Hirnnervenäste |
| P | 4 | 09 | Exhairese eines Nervus glossopharyngeus |
| P | 4 | 10 | Alloplastische Ersatzoperation bei Facialisparese |
| P | 5 | 01 | Schädelnahtresektion bei Kraniosynostosen (eine Schädelnaht) |
| P | 5 | 02 | Thermokoagulation oder Blockade des Nervus trigeminus |
| P | 5 | 03 | Intracerebraler Mikrokatheter inkl. Röntgen zur speziellen Diagnostik einschl. digitaler Subtraktionsangiographie inkl. Druckmessung |
| P | 5 | 04 | Nervennaht eines peripheren Nerven |
| P | 5 | 05 | Mikrochirurgische Neurolyse und/oder Transposition eines Nerven |
| P | 5 | 06 | Freilegung der Dura bei endocraniellen Komplikationen |
| P | 5 | 07 | Injektion in das Ganglion Gasseri |
| P | 5 | 08 | Narbenexhairese des Nervus mandibularis |
| P | 6 | 01 | Vagotomie |
| P | 6 | 02 | Extratemporale Präparation und Freilegung des N. facialis sowie seiner Äste |
| P | 6 | 03 | Motorische Muskel/Nervenersatzplastik |
| P | 6 | 04 | Implantation eines Hinterstrangstimulators (ESCS) |
| P | 6 | 05 | Mikrochirurgische Interpositon bzw. Transplantation eines Nerven |
| P | 6 | 06 | Operation am Schädelknochen ohne Duraeröffnung (Exstirpation von Tumoren, Impressionsfrakturen, Osteomyelitis) |
| P | 6 | 07 | Schädeldachplastik |
| P | 6 | 08 | Entleerung eines Subduralhämatoms durch Bohrlöcher |
| P | 6 | 09 | Äußere Hirnkammerdrainage incl. Hirndruckmessung ventrikulär und parenchymatös |
| P | 6 | 10 | Implantation von Pumpen zur ventrikulären intrathekalen Medikamentenapplikation |
| P | 6 | 11 | Operation eines extraduralen Tumors am Rückenmark |

| | | | |
|---|---|----|--|
| P | 6 | 12 | Versorgung einer Enzephalo - bzw. Myelomenigozele |
| P | 6 | 13 | Exstirpation von Tumoren peripherer Nerven ohne Nervenplastik |
| P | 6 | 14 | Implantation epiduraler Elektroden zur Hinterstrangstimulation |
| P | 6 | 15 | Präparation des Nervus facialis im Kieferwinkel |
| P | 6 | 16 | Optikotomie bei Zentralvenenthrombose |
| P | 6 | 17 | Grenzstrangresektion (Lumbal, Cervikal od. Thorakal) |
| P | 7 | 01 | Operation am Schädelknochen mit Duraeröffnung ohne Eingriff am Gehirn |
| P | 7 | 02 | Entleerung eines intrakraniellen Abszesses durch ein Bohrloch |
| P | 7 | 03 | Kraniotomie zur Versorgung einer Liquorfistel (ausgenommen Schädelbasisbereich) |
| P | 7 | 04 | Entleerung eines Epiduralhämatoms durch osteoplastische Kraniotomie |
| P | 7 | 05 | Shuntoperation oder Ventriculocisternostomie bei Hydrocephalus |
| P | 7 | 06 | Operation einer Arachnoidalzyste im Großhirnbereich |
| P | 7 | 07 | Cross face - Nervenplastik bei Facialislähmung (mikroch.) |
| P | 7 | 08 | Implantation von Thalamus - Elektroden zur intermittierenden Stimulation |
| P | 7 | 09 | Implantation von tiefen Hirn - Stimulationselektroden |
| P | 7 | 10 | Exstirpation eines Sinus dermalis |
| P | 7 | 11 | Mikrochirurgische Operation eines intraduralen Abszesses oder Blutung am Rückenmark |
| P | 7 | 12 | Mikrochirurgische DREZ (Dorsal Root Entry Zone Coagulation) am freigelegten Rückenmark |
| P | 7 | 13 | Mikrochirurgische Neurolyse eines Plexus |
| P | 7 | 14 | Naht eines Nerven-Plexus (mikrochirurgisch) |
| P | 7 | 15 | Mikrochirurgische Interposition bzw. Transplantation eines Nerven-Plexus |
| P | 7 | 16 | Exstirpation von Tumoren peripherer Nerven mit Nervenplastik |
| P | 7 | 17 | Mikrochirurgische spino - faciale Anastomose bei Facialislähmung |
| P | 7 | 18 | Stereotaktische Hirnbiopsie |
| P | 7 | 19 | Stereotaktische Ventriculocisternostomie |
| P | 7 | 20 | Stereotaktische Implantation von Thalamus- und tiefen Hirnstimulationselektroden |
| P | 7 | 21 | Stereotaktische Zystenpunktion und/oder Kathetereinlage |
| P | 7 | 22 | Stereotaktische Abszessentleerung und/oder Kathetereinlage |
| P | 7 | 23 | Stereotaktische Entleerung oder Lyse intracerebraler Blutungen |
| P | 7 | 24 | Stereotaktische Implantation intratumoraler Katheter oder Isotope |
| P | 7 | 25 | Versorgung fronto- oder laterobasaler Verletzungen mit / oder ohne Duraplastik |
| P | 7 | 26 | Facialisdekompression, intratemporal |
| P | 7 | 27 | Duraplastik bei Liquorfistel |
| P | 7 | 28 | Operation bei Stirnbein- oder Felsenbeinosteomyelitis |
| P | 7 | 29 | Interfascikuläre, mikrochirurgische Transplantation des Gesichtsnervs |
| P | 7 | 30 | Perorbitale Nervus Opticusrevision |
| P | 8 | 01 | Nerven-Plexusrekonstruktion |
| P | 8 | 02 | Operation am Schädelknochen mit Duraeröffnung und Eingriff am Gehirn |
| P | 8 | 03 | Transspheoidale oder transeptale oder transethoidale oder subfrontale Operation eines Hypophysentumors |
| P | 8 | 04 | Operation eines intracraniellen intraduralen Tumors |
| P | 8 | 05 | Entleerung bzw. Exstirpation eines intrakraniellen Abszesses über osteoplastische Kraniotomie |
| P | 8 | 06 | Entleerung eines intracerebralen Hämatoms durch osteoplastische Kraniotomie |
| P | 8 | 07 | Operation einer Arachnoidalzyste im Kleinhirnbereich |
| P | 8 | 08 | Transkranielle Versorgung penetrierender Schädel - Hirnverletzungen (z. B. Schuß etc.) |
| P | 8 | 09 | Hemisphärektomie |
| P | 8 | 10 | Mikrochirurgische intracranielle Interposition bzw. Transplantation von Nerven |
| P | 8 | 11 | Stereotaktisch radiochirurgischer Eingriff (Linac, Gamma-Unit) |
| P | 8 | 12 | Stereotaktische Hypophysektomie |
| P | 8 | 13 | Thalamo / Pallidotomie |
| P | 8 | 14 | Eingriffe bei Epilepsie (Fokus - Lokalisation und Ausschaltung) |
| P | 8 | 15 | Kraniotomie zur Versorgung einer Liquorfistel an der Schädelbasis |
| P | 8 | 16 | Opticusdekompression |
| P | 8 | 17 | Morbus Meniere Operation / Neurektomie des N. vestibularis |
| P | 8 | 18 | Facialispropfung: Nervus hypoglossus oder Nervus accesorius oder Rosenthalsche Neurotisation |

Q: Eingriffe an den Ohren

| | | | |
|---|---|----|---|
| Q | 1 | 01 | Paracentese oder Mittelohrpunktion |
| Q | 1 | 02 | Entfernung eines Gehörgangsfremdkörpers in Anästhesie |
| Q | 1 | 03 | Entfernung eines oder beider Paukenröhrchen |
| Q | 1 | 04 | Incision eines Gehörgangsfurunkels |
| Q | 1 | 05 | Abtragung eines Ohrpolypen |
| Q | 2 | 01 | Paracentese mit Paukenabsaugung |
| Q | 3 | 01 | Paracentese mit Paukenabsaugung und Legen eines Paukenröhrchens |
| Q | 3 | 02 | Operative Entfernung eines Gehörgangsfremdkörpers auf anderem Weg als durch Gehörgang |

| | | | |
|---|---|----|---|
| Q | 3 | 03 | Versorgung einer traumatischen Trommelfellperforation, einschließlich Entrollung, Adaptierung, Klebung oder Abdeckung |
| Q | 4 | 01 | Teilresektion oder Amp. der Ohrmuschel (ohne Rekonstruktion) |
| Q | 4 | 02 | Tympanotomie |
| Q | 4 | 03 | Radikaloperation des Mittelohres |
| Q | 4 | 04 | Ohranlegeplastik |
| Q | 5 | 01 | Verkleinerung einer Radikalhöhle |
| Q | 5 | 02 | Radikaloperation des Mittelohres mit Gehörgangsplastik |
| Q | 6 | 01 | Totale Ohrmuschel(re)konstruktion |
| Q | 6 | 02 | Myringoplastik |
| Q | 6 | 03 | Abtragung einseitiger Gehörgangshyperostosen oder Exostosen |
| Q | 6 | 04 | Gehörgangsplastik bei Fehlbildungen |
| Q | 7 | 01 | Radikaloperation des Ohres mit Sinusoperation |
| Q | 7 | 02 | Radikaloperation des Ohres mit Labyrinthoperation |
| Q | 7 | 03 | Stapesplastik |
| Q | 7 | 04 | Cochlearimplantat |
| Q | 8 | 01 | Tympanoplastik mit Zusatzeingriffen (Wiederherstellung der Schalleitung) |

R: Eingriffe an Pharynx, Larynx und Trachea

| | | | |
|---|---|----|---|
| R | 2 | 01 | Radiofrequenztherapie des Zungengrundes |
| R | 3 | 01 | Tracheostomaverschluß |
| R | 3 | 02 | Laserassistierte Uvulo-Plastik |
| R | 3 | 03 | Mikrochirurgische Biopsie des Larynx, Hypopharynx oder der Trachea |
| R | 4 | 01 | Tracheotomie, Tracheostomie |
| R | 4 | 02 | Bildung eines tracheo-oesophagealen Shunt's und/oder Legung einer Stimmprothese |
| R | 4 | 03 | Zungengrundsuspension oder Zungenbeinsuspension oder Zungenreduktion |
| R | 4 | 04 | Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastik ohne Tonsillektomie |
| R | 5 | 01 | Tracheopexie mit Fadenzügel |
| R | 5 | 02 | Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastik mit Tonsillektomie |
| R | 5 | 03 | Teilresektion des Zungengrundes |
| R | 5 | 04 | Tracheostomie mit Rinnenplastik |
| R | 5 | 05 | Trachealplastik "Cross Hatching", Fixationsplastik, Lateropexie |
| R | 5 | 06 | Myotomie zur Stimmrehabilitation oder bei Schluckstörungen |
| R | 5 | 07 | Mikrochirurgische Operation am Larynx, Hypopharynx oder der Trachea |
| R | 6 | 01 | Op. einer angeborenen Halsfistel oder -zyste mit Verbindung zum Pharynx |
| R | 6 | 02 | Velopharynxplastik |
| R | 6 | 03 | Lateralfixation einer Stimmlippe von außen |
| R | 6 | 04 | Lappenplastik bei Trachealstenosen |
| R | 6 | 05 | Pharyngotomie |
| R | 6 | 06 | Endolaryngeale, glottiserweiternde Operationen |
| R | 7 | 01 | Teilresektion des Larynx |
| R | 7 | 02 | Totale Laryngektomie |
| R | 8 | 01 | Tracheaquerresektion |
| R | 8 | 02 | Laryngektomie mit Neck-dissection |
| R | 8 | 03 | Resektion ausgedehnter Zungen-, Mundboden- oder Rachenkarzinome mit Neck-dissection |

S: Eingriffe an den Harnorganen

| | | | |
|---|---|----|---|
| S | 1 | 01 | Meatotomie |
| S | 2 | 01 | Abtragung von Urethralpolypen |
| S | 2 | 02 | Meatusplastik |
| S | 2 | 03 | Exstirpation kleiner Harnröhrengeschwülste |
| S | 2 | 04 | Harnleitersondierung, Entfernung einer inneren Harnleiterschienung |
| S | 2 | 05 | Suprapubische Punktionscystostomie |
| S | 2 | 06 | Periurethrale Infiltration (unabhängig von der Anzahl der Infiltrationen) |
| S | 3 | 01 | Einlegen einer inneren Harnleiterschienung |
| S | 3 | 02 | Transurethrale Entfernung von kleinen Steinen und Fremdkörpern |
| S | 3 | 03 | Operation eines ringförmigen Urethralprolapses, einer paraurthralen Zyste |
| S | 3 | 04 | Transurethrale Schlitzung eines Ureterostiums |
| S | 3 | 05 | Perkutane Punktionsnephrostomie |
| S | 3 | 06 | Intravesicale Infiltrationen (unabhängig von der Anzahl der Infiltrationen) |
| S | 3 | 07 | Entfernung des TVT Bandes |
| S | 4 | 01 | TVT (Tensionfree vaginal tape) oder analoge Verfahren |
| S | 4 | 02 | PE Blase |
| S | 4 | 03 | Transurethrale Koagulation von kleinen Tumoren mit PE |
| S | 4 | 04 | Sectio alta mit Stein- und Fremdkörperentfernung (Cystostomie) |

| | | | |
|---|---|----|---|
| S | 4 | 05 | Ureterorenoskopie |
| S | 4 | 06 | Urethrotomia interna |
| S | 5 | 01 | Eröffnen eines paranephritischen Abszesses |
| S | 5 | 02 | Nephropexie |
| S | 5 | 03 | Lithotripsie von Blasensteinen |
| S | 5 | 04 | Urethralplastik |
| S | 5 | 05 | Ureterorenoskopie mit Steinentfernung oder PE |
| S | 5 | 06 | Ureterotomie mit Entfernen eines Steines oder eines gutartigen Gewächses |
| S | 6 | 01 | Nephrektomie |
| S | 6 | 02 | Schlingenoperation abdomino-vaginal (Burch, Faszienzügelplastik) |
| S | 6 | 03 | Teilresektion der Harnblase |
| S | 6 | 05 | Nierenzystenresektion |
| S | 6 | 06 | Pyelotomie |
| S | 6 | 07 | Transurethrale Resektion einer Blasenhalsostruktion |
| S | 6 | 08 | Transurethrale Blasentumorresektion |
| S | 6 | 09 | Operative Nephrostomie |
| S | 6 | 10 | Ureterokutaneostomie, Nierenbecken-Hautfistel |
| S | 6 | 11 | Harnleiterverlagerung bei retroperitonealer Fibrose |
| S | 6 | 12 | perkutane Nephrolithotripsie (instrumentell-invasiv) |
| S | 7 | 01 | Uretero-Ureterostomie |
| S | 7 | 02 | Antirefluxplastik |
| S | 7 | 03 | Ureterimplantation in die Harnblase |
| S | 7 | 04 | Plastiken am Nierenbecken |
| S | 7 | 05 | Teilresektion der Niere |
| S | 7 | 06 | Blasenerweiterungsplastik |
| S | 7 | 07 | Nephrektomie einer septischen Niere |
| S | 7 | 08 | Blasenscheidenfistel, Blasendarmfistel |
| S | 7 | 09 | Operative Versorgung einer Nierenruptur, einer Blasenruptur, einer Harnröhrenruptur |
| S | 7 | 10 | Blasensphinkterplastik aus alloplastischem Material, mehr als 2 Komponenten |
| S | 7 | 11 | Sekundäre Nephrektomie |
| S | 8 | 01 | Ureterimplantation in den Dickdarm (auch beidseits) |
| S | 8 | 02 | Radikale Cystektomie mit Lymphknotenentfernung (mit Prostata und Samenblasen, mit Uterus und Adnexen) |
| S | 8 | 03 | Radikale Nephrektomie mit/ohne Lymphadenektomie, mit/ohne Nebennierenexstirpation |
| S | 8 | 04 | Nephroureterektomie mit Blasenmanschette |
| S | 8 | 05 | Supravesicale Harnableitung jeder Art (ausgenommen Ureter-Hautfistel und percutane Ableitung) |
| S | 8 | 06 | Harnleitersersatzoperation |
| S | 8 | 07 | Blasenersatzoperation |
| S | 8 | 08 | Organerhaltende Nierentumoroperation |
| S | 8 | 09 | Autotransplantation von Nieren |

T: Eingriffe am Verdauungstrakt und Abdomen

| | | | |
|---|---|----|--|
| T | 1 | 01 | Behandlung von Haemorrhoidalknoten mittels Sklerosierung, Infrarotkoagulation, Laser oder Gummibandligatur |
| T | 1 | 02 | Incision eines periproctitischen Abszesses |
| T | 2 | 01 | Fissurektomie (ohne Sphinkterbeteiligung) |
| T | 2 | 02 | Laterale Sphincterotomie |
| T | 2 | 03 | Hämorrhoidenoperation nach HAL-Methode |
| T | 2 | 04 | perkutane diagnostische Gallengangspunktion |
| T | 2 | 05 | Umbilikalhernie als Zusatzeingriff bei laparoskopischen Eingriffen |
| T | 3 | 01 | Diagnostische Laparoskopie (Inspektion) |
| T | 3 | 02 | Fissurektomie mit Sphinkterbeteiligung |
| T | 3 | 03 | Incision, Lavage u. Drainage eines ischiorectalen Abszesses |
| T | 3 | 04 | Transanale Abtragung eines gestielten Rectalpolypen |
| T | 3 | 05 | Adhäsiolyse (regional, breitflächig) |
| T | 3 | 06 | Punktion und Incision eines Douglasabszesses |
| T | 3 | 07 | instrumentelle Dehnung oder Spaltung einer Stenose im unteren Gastrointestinaltrakt |
| T | 4 | 01 | Incision einer Phlegmone des Beckenbodens, einer Urininfiltration |
| T | 4 | 02 | Operation einer äußeren Hernie |
| T | 4 | 03 | Embolisation von Tumoren innerer Organe |
| T | 4 | 04 | Explorativlaparotomie, -laparostomie |
| T | 4 | 05 | Omentektomie (partiell/total) - örtlich getrennt |
| T | 4 | 06 | Relaparotomie bei Nachblutung |
| T | 4 | 07 | Relaparotomie zwecks Lavage und Drainage (nach Peritonitis, Pankreatitis, Fistel) |
| T | 4 | 08 | Duodenotomie zwecks Blutstillung |

| | | | |
|---|---|----|--|
| T | 4 | 09 | Duodenotomie zwecks Fremdkörperentfernung |
| T | 4 | 10 | Excision eines Ulcus ventriculi |
| T | 4 | 11 | Pyloroplastik (jede Methode) |
| T | 4 | 12 | Übernähung eines perforierten Ulcus ventriculi sive duodeni |
| T | 4 | 13 | Elektrodenimplantation bei Adipositas |
| T | 4 | 14 | Abtragung eines Meckel'schen Divertikels |
| T | 4 | 15 | Dünndarmschienung |
| T | 4 | 16 | Übernähung einer Darmperforation |
| T | 4 | 17 | Appendektomie |
| T | 4 | 18 | Korrekturoperation bei gastrointestinalem Stoma (Stenose, Prolaps, Hernie) |
| T | 4 | 19 | Gastrointestinales Stoma |
| T | 4 | 20 | Hämorrhoidektomie nach Milligan-Morgan, Parks, Longo |
| T | 4 | 21 | Rektum, TEM (transanale endoskopische Mikrochirurgie), transanale Mukosaresektion eines Polypenrasens |
| T | 4 | 22 | perkutane Cholecystostomie |
| T | 4 | 23 | perkutane therapeutische Gallengangspunktion mit Drainage |
| T | 4 | 24 | kombinierte Verfahren bei Hämorrhoiden (RAR, RAR+HAL, RAR+HAL+ resez. Verfahren, RAR+ resez. Verfahren, HAL+ resez. Verfahren) |
| T | 4 | 25 | Entfernung des Gastric-Bandings inkl. allfälliger Adhäsiolyse |
| T | 5 | 01 | Operation einer inneren od. einer gr. äußeren Hernie (Bruchpf.>10 cm) |
| T | 5 | 02 | Ausgedehnte Adhaesiolyse (mit Begründung, z.B.nach Peritonitis, Ileus, bei Endometriose) |
| T | 5 | 03 | Operation eines intraabdominellen Abszesses (z.B. subphrenisch, subhepatisch) |
| T | 5 | 04 | Operation eines Ileus |
| T | 5 | 05 | Duodenotomie bei Papillenkongrement (ohne Papillotomie) |
| T | 5 | 06 | Gastroenterostomie (als regional selbständiger Eingriff) |
| T | 5 | 07 | Gastropexie |
| T | 5 | 08 | Gastrotomie zwecks Blutstillung |
| T | 5 | 09 | Gastric-banding (> BMI 40) |
| T | 5 | 10 | Enteroanastomose inkl. Verschluss eines gastrointestinalen Stomas |
| T | 5 | 11 | Operation einer Invagination ohne Resektion (Reposition) |
| T | 5 | 12 | Appendektomie bei Perforation bzw. perityphlit. Abszess |
| T | 5 | 13 | Colotomie |
| T | 5 | 14 | Operation des Rectumprolaps nach Delorme |
| T | 5 | 15 | Sphinkterrekonstruktion |
| T | 5 | 16 | Verschluss einer Analfistel mit Verschiebelappenplastik |
| T | 5 | 17 | Implantation eines SNS-Systems und Schrittmachers inkl. Probestimulation |
| T | 6 | 01 | Abdominalplastik mit Bauchdeckenplastik (bei Rektusdiastase) |
| T | 6 | 02 | distale Magenresektion |
| T | 6 | 03 | Funduplicatio |
| T | 6 | 04 | Dünndarmresektion |
| T | 6 | 05 | Amputatio recti / sacrale Methoden |
| T | 6 | 06 | Colonssegmentresektion (ohne Lymphknoten) |
| T | 6 | 07 | Ileocecalresektion |
| T | 6 | 08 | Resektion des perinealen Rezidivs nach Rektumexstirpation von perineal inkl. Adhäsiolyse |
| T | 6 | 09 | fäkale Diversion nach Hartmann (ohne Sigmaresektion, mit Stoma) |
| T | 6 | 10 | Postanal repair |
| T | 6 | 11 | Abdominelle Rektopexie |
| T | 6 | 12 | Fenestration einer Lebercyste |
| T | 6 | 13 | Segmentresektion 2 und/oder 3 der Leber * |
| T | 6 | 14 | Versorgung einer Leberruptur ausgenommen Resektion |
| T | 6 | 15 | Cholecystektomie |
| T | 6 | 16 | Splenektomie |
| T | 6 | 17 | Operation einer Zwerchfellhernie (ausgenommen Fundoplikatio) |
| T | 6 | 18 | Retroperitoneale Tumore (Sarkome) |
| T | 7 | 01 | Operation eines upside down stomach oder Coloninterposition mit intrathorakaler Präparation abdominalen Organe |
| T | 7 | 02 | Exstirpation eines intramuralen Ösophagustumors (z.B. Leiomyom) |
| T | 7 | 03 | Operation bei Zenker'schem Divertikel von außen |
| T | 7 | 04 | Ösophagusrekonstruktion mit Magen, Dünndarm, Dickdarm (gestielt) |
| T | 7 | 05 | Übernähung bei Ösophagusperforation |
| T | 7 | 06 | Distale Magenresektion beim Carcinom (mit Lymphadenekt. Comp.I, Omentektomie) |
| T | 7 | 07 | Distale Magenresektion mit schwierigem Duodenalverschluss (z.B. Bsteh-Nissen) |
| T | 7 | 08 | Magenbypass bei Adipositas (bei 70% Übergewicht) |
| T | 7 | 09 | Nachresektion bei Ulcus pepticum jejuni |
| T | 7 | 10 | Operation eines Duodenaldivertikels/-stenose/-atresie |
| T | 7 | 11 | Proximale Magenresektion |

| | | | |
|---|---|----|--|
| T | 7 | 12 | Umwandlungsoperation B I - B II |
| T | 7 | 13 | Umwandlungsoperation B II - B I |
| T | 7 | 14 | Kock'sches Ileostoma, Ileumpouch |
| T | 7 | 15 | Anastomosensektion nach Dickdarmresektion (Stenose, Rezidiv) inkl. Adhäsiolyse |
| T | 7 | 16 | Colonteilresektion (mit Lymphknoten) |
| T | 7 | 17 | Rekonstruktion nach Hartmann inkl. Adhäsiolyse |
| T | 7 | 18 | Subtotale Colektomie mit/ohne Ileorektostomie |
| T | 7 | 19 | Vordere Rektumresektion |
| T | 7 | 20 | Verschluss einer intestino-vesicalen Fistel |
| T | 7 | 21 | Verschluss einer rectovaginalen od. cystovaginalen Fistel |
| T | 7 | 22 | Oesophagus, Sperr-Operation |
| T | 7 | 24 | Biliodigestive Anastomose mit/ohne CHE |
| T | 7 | 25 | Gallengangresektion |
| T | 7 | 26 | Intrahepatale Anastomose (Durchzug) |
| T | 7 | 27 | Operation einer Choledochuscyste |
| T | 7 | 28 | Revision des Ductus choledochus mit/ohne CHE |
| T | 7 | 29 | Transduodenale Papillotomie |
| T | 7 | 30 | Biliäre Diversion bei galligem Reflux |
| T | 7 | 31 | Operation der akuten Pankreatitis (Nekrosekt., Sequesterotomie, mit/ohne Stoma) |
| T | 7 | 32 | Pankreas-Linksresektion |
| T | 7 | 33 | Pankreatocysto(ducto)jejunostomie / Operation einer Pankreascyste |
| T | 7 | 34 | Operation eines Zenker'schen Divertikels |
| T | 7 | 35 | Segmentresektion 6 und/oder 7 der Leber * |
| T | 7 | 36 | Operation einer Hiatushernie mit Funduplicatio |
| T | 8 | 01 | Exstirpation abdom. Tumore (z.B. Wilmstumor, Lymphome) ohne Darmresektion |
| T | 8 | 02 | Operation einer Ösophagotrachealen Fistel |
| T | 8 | 03 | Ösophagusrekonstruktion mit freiem Dünndarmtransplantat |
| T | 8 | 04 | Ösophagusresektion transmediastinal oder transthorakal |
| T | 8 | 05 | Gastrektomie (mit Lymphadenektomie Comp.I, Omentektomie, Splenektomie) |
| T | 8 | 06 | Proktocolektomie mit ileoanaler Anastomose |
| T | 8 | 07 | Rektumexstirpation inkl. Stoma |
| T | 8 | 08 | tiefe vordere Rektumresektion, Anastomose unter 5 cm ab ano oder mit coloanaler Anastomose |
| T | 8 | 09 | Resektion des perinealen Rezidivs nach Rektumexstirpation abdominoperineal inkl. Adhäsiolyse |
| T | 8 | 10 | Totale Hepatektomie * |
| T | 8 | 11 | Lebertransplantation |
| T | 8 | 12 | Papillenresektion inklusive Rekonstruktion |
| T | 8 | 13 | Pankreastransplantation |
| T | 8 | 14 | Partielle Duodenopankreatektomie (mit Pankreaskopf) |
| T | 8 | 15 | Totale Duodenopankreatektomie |
| T | 8 | 16 | Hemihepatektomie, Segmentresektion 1 und/oder 4 und/oder 5 und/oder 8 * |

| | | | |
|---|---|----|---|
| | | | |
| U: Eingriffe im Säuglings- und Kindesalter | | | |
| U | 2 | 01 | Nochmalige therapeutische Überdruckspülung der Tränenwege (beim Kind) |
| U | 3 | 01 | Sklerosierung bei Varicocele |
| U | 3 | 02 | hydrostatische Devagination bei Invagination |
| U | 3 | 03 | Ureter-Antirefluxunterspritzung |
| U | 4 | 01 | offene Reposition bei Invagination |
| U | 5 | 01 | offene transoesophageale Fadenlegung |
| U | 5 | 02 | intestinale Pexie bei Invagination |
| U | 5 | 03 | offene Cholangiographie und Lavage des Gallenwegssystems |
| U | 5 | 04 | Blasenhalsplastik bei Blasenextrophie |
| U | 5 | 05 | Klitorisreduktionsplastik bei AGS |
| U | 6 | 01 | Enterostomie |
| U | 6 | 02 | OP bei Malrotation |
| U | 7 | 01 | OP einer angeborenen Zwerchfellhernie |
| U | 7 | 02 | Aortostenopexie bei Tracheomalazie |
| U | 7 | 03 | anale Transposition bei Analatresie |
| U | 7 | 04 | prim. Bauchdeckenverschluss, Bauchdeckenpatchplastik, Siloplastik |
| U | 8 | 01 | OP einer angeborenen Zwerchfellhernie mit Patchplastik |
| U | 8 | 02 | OP bei Gallengangsatresie |
| U | 8 | 03 | transanale Colonresektion |
| U | 8 | 04 | extrapleurale EndzuEnd Anastomose bei Ösophagusatresie |
| U | 8 | 05 | intrasphinktäer abdominoperinealer Durchzug |

| | | | |
|---|---|----|--|
| U | 8 | 06 | Blasenverschluss bei Blasenextrophie incl. Beckenosteotomie |
| U | 8 | 07 | OP einer Kloake (PSARP) |
| | | | |
| V: Schmerztherapeutische Eingriffe | | | |
| V | 1 | 02 | Blockade des Ganglion cervikale superior |
| V | 1 | 03 | Ganglion stellatum Blockade |
| V | 2 | 01 | Periphere Plexusanalgesie mittels Katheterverfahren (Plexus brachialis, axillaris, lumbalis, lumbosacralis) |
| V | 2 | 02 | Einführen eines Intrapleuralkatheters |
| V | 2 | 03 | Epidurale und Spinale „Single Shot“ Applikation |
| V | 2 | 04 | Ganglionäre Opioidanalgesie am sympathischen Grenzstrang |
| V | 2 | 05 | Infiltration des Nervus trigeminus |
| V | 3 | 01 | permanente irreversible Facettendenerverierung nach jeder Methode |
| V | 3 | 02 | therapeutische Epiduroskopie inkl. aller Interventionen |
| V | 3 | 03 | Epidural / Spinal Katheter lumbal/thorakal zur permanenten, mehrtägigen Schmerztherapie |
| V | 3 | 04 | Neurolyse von sakralen Wurzeln |
| V | 3 | 05 | Neurolytische Grenzstrangblockade (lumbal, cervical oder thorakal) |
| V | 8 | 01 | Schmerzeingriffe am Gehirn und Hirnnerven über Kraniotomie (mikrochirurgisch) |
| | | | |
| W: Brachytherapeutische Eingriffe | | | |
| W | 3 | 01 | Endovaskuläre Brachytherapie in Verbindung mit interventionellem angiologisch-kardiologischen Eingriff |
| W | 3 | 02 | Intraoperative Strahlentherapie |
| W | 4 | 01 | Interstitielle Brachytherapie beim Mammakarzinom in Verbindung mit Teletherapie bzw. interstitielle alleinige Brachytherapie nach Operation |
| W | 4 | 02 | Interstitielle Brachytherapie beim Prostatakarzinom in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 4 | 03 | Endokavitäre postoperative Brachytherapie bei gynäkologischen Tumoren (Endometriumkarzinom/Zervixkarzinom/Vaginalkarzinom) in Verbindung mit Teletherapie bzw. |
| W | 4 | 04 | Interstitielle Brachytherapie bei gynäkologischen Tumoren in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 5 | 01 | Intraluminale Brachytherapie des Bronchialkarzinoms in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 5 | 02 | Interstitielle Brachytherapie beim Rektumkarzinom in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 5 | 03 | Interstitielle Brachytherapie beim Analkarzinom in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 5 | 04 | Intraluminale Brachytherapie des Oesophaguskarzinoms in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 6 | 01 | Intraluminale Brachytherapie von Tumoren der Gallenwege in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 6 | 02 | Interstitielle Brachytherapie bei Tumoren der Kopf-Hals-Region nach Operationen bzw. in Verbindung mit Teletherapie |
| W | 6 | 03 | Interstitielle Brachytherapie bei Weichteilsarkomen in Verbindung mit Teletherapie bzw. Operation |
| W | 6 | 04 | Kontakttherapie bei unterschiedlichen Erkrankungen (z.B.: Haut, Auge) mit oder ohne Teletherapie bzw. Operation |
| | | | |
| X: Allgemeine Eingriffe | | | |
| X | 1 | 01 | Biopsie/Probeexcision/Stanzung |
| X | 1 | 02 | Verbandwechsel in Vollnarkose |
| X | 1 | 03 | Excision/Exstirpation eines Tumors, Feuermals , Tumorgrosse bis zu 10 mm |
| X | 1 | 04 | Chirurgische Versorgung einer Wunde (bis 50mm) |
| X | 1 | 05 | Punktion eines Seroms oder Hämatoms |
| X | 1 | 06 | Lumbalpunktion (ausgenommen Lumbalanästhesie) |
| X | 1 | 07 | Knochenpunktion (oberflächlich, ohne Einsatz eines bildgebenden Verfahrens) |
| X | 1 | 08 | Muskel - und Nervenbiopsie (percutan) |
| X | 1 | 09 | Operative Extensions- oder Bohrdrahtentfernung durch Incision und Naht |
| X | 1 | 10 | Frenulotomie |
| X | 1 | 11 | Punktion einer oberflächlichen Zyste |
| X | 1 | 12 | Lymphocelenpunktion/ -inzision |
| X | 2 | 01 | Fremdkörperentfernung (tief, im Röntgen schattengebend) |
| X | 2 | 02 | Kugelkettenentfernung in Allgemeinanästhesie |
| X | 2 | 03 | Entfernung von Kleinfragmentschrauben pro Zugang |
| X | 2 | 04 | Chirurgische Versorgung einer Wunde (bis 100mm) |
| X | 2 | 05 | Excision/Exstirpation eines Tumors, Feuermals, Tumorgrosse bis zu 30mm |
| X | 2 | 06 | Muskel - und Nervenbiopsie (offen) |
| X | 2 | 07 | interventionelle Abszeßdrainage bei oberflächlichen Abszesse |
| X | 2 | 08 | Punktion großer Körperhöhlen (Thorax, Abdomen) |
| X | 2 | 09 | US- oder röntgengezielte Biopsie (ausgenommen Niere, NN, Lunge) |
| X | 3 | 01 | Fremdkörperentfernung (tief, im Röntgen nicht schattengebend) |
| X | 3 | 02 | Entfernung großer Schrauben und/oder Cerclagen pro Zugang |
| X | 3 | 03 | Plattenentfernung |

| | | | |
|---|---|----|--|
| X | 3 | 04 | Exstirpation einer Fistel mit Muskelbeteiligung |
| X | 3 | 05 | Spül- (Saug)drainage |
| X | 3 | 06 | Kugelkettenimplantation |
| X | 3 | 07 | Chirurgische Versorgung einer Wunde (über 100mm) |
| X | 3 | 08 | Entn. von Transplant. Material außerh. d. OP Bereiches |
| X | 3 | 09 | Exostosenabmeißelungen |
| X | 3 | 10 | Drainage einer großen Körperhöhle, Thorax oder Abdomen |
| X | 3 | 11 | Aufmeißelung eines kleinen Knochens bei Osteomyelitis |
| X | 3 | 12 | Arthrolyse eines kleinen Gelenkes |
| X | 3 | 13 | Knochenpunktion (tief, unter Einsatz eines bildgebenden Verfahrens) |
| X | 3 | 14 | ESWL (Stosswellenlithotripsie, extrakorporal) |
| X | 3 | 15 | perkutane MR- oder CT- Biopsie (ausgenommen Niere, NN, Lunge) |
| X | 3 | 16 | CT-Drainage komplexer thorakal-/abdomineller Abszeßbildung |
| X | 4 | 01 | Plattenwechsel |
| X | 4 | 02 | Transplantation eines kleinen Knochens (inclusive Entnahme) |
| X | 4 | 03 | Exstirpation eines kleinen Knochens |
| X | 4 | 04 | Ultraschall-, CT- und MR-gezielte perkutane Biopsie der Niere, NN und Lunge |
| X | 4 | 05 | Implantation einer Tracheal-, Bronchialendoprothese (Stent) |
| X | 5 | 01 | Osteomyelitis – Sequestrotomie |
| X | 5 | 02 | Fixateur extern an einem kleinen Knochen einschließlich Einrichtung |
| X | 5 | 03 | Herdausräumung bei Knochen-TBC (ausgenommen Finger, Zehen, Wirbelsäule) |
| X | 5 | 04 | Herdausräumung bei benignen Tumoren (ausgenommen Finger, Zehen und Wirbelsäule) inkl. Auffüllung (Spongiosaplastik, Knochenzement u. ä.) |
| X | 6 | 01 | Palliative Resektion eines malignen Knochen- oder Weichteiltumores |
| X | 6 | 02 | Plastische Rekonstruktion von Defekten im Schädelbereich |
| X | 6 | 03 | Radikaloperation maligner Tumore im Stadium T1 und T2 der Nase, der Mundhöhle, der Nebenhöhlen, des Rachens und Epipharynx |
| X | 6 | 04 | Operative Versorgung auf- oder absteigender Halsphlegmonen mit Revision der Gefäßscheide und Ligatur der Jugularis interna oder eines Hauptastes |
| X | 6 | 05 | US/CT/MR-gezielte perkutane Tumorablation innerer Organe und spinaler Raumforderungen |
| X | 7 | 01 | Operative Versorgung rhinogener oder otogener, endocranieller Komplikationen |
| X | 7 | 02 | Radikaloperation maligner Tumore T 3 und T 4, der Nase oder der Mundhöhle, oder der Nebenhöhlen, oder des Rachens, oder des Epipharynx |
| X | 7 | 03 | Plastische Korrektur des Genitale beim AGS |
| X | 8 | 04 | Organentfernung (Niere, Herz, Lunge, Leber, Pankreas) am Transplantat-Empfänger als vorbereitende Maßnahme zur Transplantation |
| X | 8 | 05 | Resektion eines malignen Knochen- oder Weichteiltumors im Gesunden mit Gefäß- und Nervenpräparation |
| X | 8 | 06 | Transorale Eingriffe an Schädelbasis und Wirbelsäule |
| X | 8 | 07 | Otochirurgische Entfernung eines Akustikusneurinoms, Glomustumors des Schläfenbeines, Felsenbeincholesteatoms, oder anderer benignen oder malignen Tumore des Schläfenbeines |

Y: Endoskopische Eingriffe

| | | | |
|---|---|----|--|
| Y | 2 | 01 | Implantation einer Sengstaken/Linton-Nachlas-Sonde |
| Y | 3 | 01 | Endoskopische Fremdkörperentfernung (starr, flexibel) - Ösophagus, Magen, Duodenum, Colon, Rectum |
| Y | 3 | 02 | Endoskopische Polypektomie (starr, flexibel) einer oder mehrerer Polypen mit der Zange (inkl. Fotodokumentation und Histologie)-Ösophagus, Magen, Duodenum, Ileum, Colon, Sigmoid, Rectum |
| Y | 3 | 03 | radiologisch/endoskopische Bougierung einer Anastomosenenge im Gastrointestinaltrakt |
| Y | 4 | 01 | Endoskopische Polypektomie (starr, flexibel) einer oder mehrerer Polypen mit der Schlinge (inkl. Fotodokumentation und Histologie) Ösophagus, Magen, Duodenum, Ileum, Colon, Sigmoid, Rectum |
| Y | 4 | 02 | endoskopische Mukosaresektion- Ösophagus, Magen, Duodenum, Colon, Ileum |
| Y | 4 | 03 | endoskopische Cardiasprengung nach Witzel bei Achalasie |
| Y | 4 | 04 | radiologisch/endoskopische Implantation einer Endoprothese inkl. Bougierung (kunststoff, Metall, etc.) Ösophagus, Duodenum, Dickdarm |
| Y | 4 | 05 | endoskopische Ösophagusvarizenentherapie im Intervall oder Botulinuminjektionen |
| Y | 4 | 06 | endoskopische Tumordesobliteration (Argonplasma/Laser/thermisch) - (starr, flexibel) Ösophagus, Magen, Duodenum, Colon |
| Y | 4 | 07 | endoskopische Blutstillung- Magen, Duodenum, Colon, Rectum |
| Y | 4 | 08 | perkutan endoskopische Gastrostomie |
| Y | 4 | 09 | extrakorporale Stoßwellenlithotripsie biliär |
| Y | 4 | 10 | extrakorporale Stoßwellenlithotripsie pankreatisch |
| Y | 5 | 02 | perkutan endoskopische Jejunostomie |
| Y | 5 | 04 | endoskopische Blutstillung- Dünndarm |
| Y | 5 | 05 | Sphincter-Oddi-Manometrie |
| Y | 5 | 06 | endoskopische geführte intrakorporale Stoßwellenlithotripsie, Laserlithotripsie (biliar, pankreatisch) |
| Y | 5 | 07 | endoskopische Implantation einer Endoprothese inklusive Dilatation |
| Y | 5 | 08 | ERCP therapeutisch (z.B. mit Papillotomie/innerer Gallenwegsdrainage) |
| Y | 6 | 01 | endoskopische Antirefluxtherapie (EndoCinch, Stretta-Verfahren, Gatekeeper) |

| | | | |
|---|---|----|---|
| Y | 6 | 02 | endoskopische Ösophagusvarizentherapie bei Blutung |
| Y | 6 | 03 | endoskopische Ventrikulopankreatozystostomie |
| Y | 6 | 04 | perkutan transhepatische Cholangioskopie und Intervention |
| Y | 7 | 01 | endoskopische Pankreatikoduodenozystostomie |
| Y | 7 | 02 | endoskopische Papillektomie |
| Y | 7 | 03 | radiologisch/perkutan transhepatische Implantation einer Endoprothese und Intervention an der Papille |
| Y | 7 | 03 | radiologisch/perkutan transhepatische Implantation einer Endoprothese und Intervention an der Papille |

- * Bei Verrechnung einer Hemihepatektomie oder Segmentresektion (T613, T735, T816) der Leber kann keine weitere Leberresektion verrechnet werden – es ist stets der Eingriff mit der höchsten Einstufung verrechenbar.
- ** Bei Verrechnung der Parsplana Vitrektomie (A808) ist im selben Aufenthalt mit Ausnahme des Cataracts keine weitere Operation am selben Auge verrechenbar